

**Serie 4, Zidna napa, 60 cm, clear glass white printed  
DWK67FN20**



**A<sup>+</sup>**



**Posebni dodatni pribor**

DWZ0BX3K1	Dimnjak 1000 mm
DWZ0BX3L1	Dimnjak 1500 mm
DWZ1KK1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1KK1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1KK1V6	Clean Air set za rec.bez priklj.dimnjak

**Nagnuta napa s motorom Eco Silence Drive™ i funkcijom Smart Hood Automatic za kuhinju koja je automatski bez mirisa i buke.**

- Upravlajte svojim uređajima glasom, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa. \*
- Nadzor nape putem ploče za kuhanje: Prikladno upravljanje funkcijama kuhinjske nape putem ploče za kuhanje.
- Home Connect: kuhinjske nape s pametnim povezivanjem čine život jednostavnijim.
- EcoSilence Drive™: snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.
- Zahvaljujući značajci TemperatureLight, možete prilagoditi temperaturu LED svjetla od tople do hladne.

**Tehnički podaci**

Tipologija: .....	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje: .....	130.0 cm
Visina dimnjaka nape: .....	420-663/457-750 mm
Visina proizvoda: .....	320 mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: .....	450 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: .....	650 mm
Neto težina: .....	14.5 kg
Tip upravljanja: .....	elektroničan
Broj stupnjeva brzina: .....	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka: .....	431 m <sup>3</sup> /h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: .....	687 m <sup>3</sup> /h
Maks. recirkulacija zraka: .....	427 m <sup>3</sup> /h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: .....	768 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	431 m <sup>3</sup> /h
Broj rasvjetnih tijela: .....	2
Razina buke: .....	56 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka: .....	150 mm
Materijal filtra za masti: .....	Perivi aluminijski
EAN kod: .....	4242005403417
Priključna vrijednost: .....	140 W
Struja: .....	10 A
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Tip utičnice: .....	Utičak s uzemljenjem
Način ugradnje: .....	Montaža na zid
Načini kasnijeg isključivanja: .....	10 min



## **Serie 4, Zidna napa, 60 cm, clear glass white printed DWK67FN20**

### **Nagnuta napa s motorom Eco Silence DriveTM i funkcijom Smart Hood Automatic za kuhinju koja je automatski bez mirisa i buke.**

#### **Dizajn:**

- Nagnut zaslon
- Zidna montaža
- Od bijelog stakla
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za djelovanje s ponovnim kruženjem zraka potreban je komplet za ponovno kruženje zraka Clean Air Plus (dodatna oprema).

#### **Osnovne funkcije:**

- EcoSilenceDrive motor
- Osvjetljenje: 2 Komad, LED, 3W, sa Colour temperature adjustable
- Postupno osvjtljivanje/zatamnivanje SoftLight : rasvjetni elementi se jednostavno pale i gase.
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjtljenja : jačina rasvjetnih elemenata se može podesiti.
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 502 lux
- 2 područja upijanja: prednja strana i donja strana
- 2 metalni filter/filtri za masnoću.

#### **Komfort:**

- TouchSelect upravljanje , osvjtljeno
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko vraćanje s intenzivne na normalnu postavku nakon 6M
- 10-minutni pomak isključivanja

#### **Digitalne funkcije:**

- Home Connect: upravljajte, nadgledajte i postavite željene postavke vaše nape putem pametnog telefona (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje: automatski aktivira napu tijekom kuhanja, zahvaljujući WiFi vezi između nape i odgovarajuće ploče za kuhanje.
- Smart Hood Automatic: Napa automatski prilagođava brzinu ventilatora zahvaljujući ploči za kuhanje koja neprekidno šalje podatke o kuhanju (s odgovarajućom pločom za kuhanje i povezanim računom Home Connect)
- Potpuno automatska napa
- Funkcija Voice Control omogućena putem popularnih glasovnih pomoćnika (samo u državama u kojima je ta usluga moguća)
- Profili učinkovitosti: birajte između standardnog, izvedbenog ili tihog profila za povećanje stupnja odvođenja ili smanjenje buke ventilatora putem aplikacije Home Connect
- LED svjetlo s prilagodivom temperaturom svjetlosti Omogućuje prilagodbu temperature svjetlosti prema vašim osobnim potrebama putem aplikacije Home Connect
- Indikator zasićenja, funkcija postavljanja i poništavanja za filter za masnoću i filter za mirise na raspolaganju putem aplikacije Home Connect.
- Funkcija naknadnog izvođenja: na raspolaganju putem aplikacije Home Connect
- Funkcija s intervalima: na raspolaganju putem aplikacije Home Connect
- Home Connect funkcionalnost moguće je raširiti integriranjem brojnih aplikacija od vanjskih surađujućih partnera

- Uređaj koji se može ažurirati (na raspolaganju s povezanim računom Home Connect): održavajte uređaj ažuriranim s najnovijim statusom programske opreme.

**Serie 4, Zidna napa, 60 cm, clear  
glass white printed  
DWK67FN20**

