

**Serie | 2, Zidna napa,
DWW063461****Dodatni pribor**

1 x Dodatni pribor za napu

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 368 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **Halogensko osvjetljenje:** za optimalno osvjetljenje ploče za kuhanje uz malu potrošnju energije.
- **Iznimno tih:** jako snažan na samo 63 dB.

Tehnički podaci

Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, Eurasian, VDE
Dužina kabla za napajanje (cm) :	130
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	253
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	10,261
Tip upravljanja :	mehaničan
Broj stupnjeva brzina :	3
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m3/h) :	368
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	63
Promjer odvoda zraka (mm) :	150
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002573656
Nazivni podaci priključka (W) :	236
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted



4 242002 573656

Serie | 2, Zidna napa, DWW063461

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

Tip:

- Zidna napa Rustika

Protok:

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 368 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: E*
- Godišnja potrošnja energije: 142.4 kWh/god*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: F*
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: G*
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C*
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 63 dB(A) re 1 pW [49 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 53/63 dB*

Dizajn:


- Intenzitet svjetla: 210 lux
- Temperatura boje: 2700 K
- Boja svjetla: toplo bijela
- Osvjetljenje polja za kuhanje: halogene žarulje 2 x 28 W
- Komfor:
- Klasične tipke
- 3 stupnja učinkovitosti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:


- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Priključna snaga: 236 W
- Cijev ø 150 mm

**u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*


Serie | 2, Zidna napa,
DWW063461



mjere u mm




mjere u mm



min. 550 elektro
preporuka 650
min. 650 plin*

* od gornjeg ruba
nosača lonca


mjere u mm



min. 550 elektro
preporuka 650
min. 650 plin*

* od gornjeg ruba
nosača lonca

mjere u mm



mjere u mm