

Serie | 2
**DWW06W650, Nehrđajući
čelik
Zidna napa, 60 cm**

C
**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 650 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **Halogensko osvjetljenje:** za optimalno osvjetljenje ploče za kuhanje uz malu potrošnju energije.
- **Iznimno tih:** jako snažan na samo 69 dB.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, Morocco, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina dimnjaka nape (mm) :	553-730/573-730
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	246
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	8,877
Tip upravljanja :	mehaničan
Broj stupnjeva brzina :	3
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m3/h) :	650
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m3/h) :	370
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	69
Promjer odvoda zraka (mm) :	150 / 120
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002714257
Nazivni podaci priključka (W) :	235
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted

Posebni dodatni pribor

DHZ5275 : Komplet za recirkulaciju zraka



4 242002 714257

Serie | 2 Napa

DWW06W650, Nehrđajući čelik

Zidna napa, 60 cm

Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.

Tip:

- Zidna napa

Protok:

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 650 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: C*
- Godišnja potrošnja energije: 109.8 kWh/god*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: C*
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: G*
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: D*
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 69 dB(A) re 1 pW [55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 49/69 dB*

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 270 lux
- Temperatura boje: 2700 K
- Boja svjetla: toplo bijela
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x halogene žarulje 30 W
- Komfort:
- Klasični prekidači
- 3 stupnja učinkovitosti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Priključna snaga: 235 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 799-976 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 799-976 x 600 x 500 mm

**u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*

Serie | 2 Napa**DWW06W650, Nehrđajući čelik**
Zidna napa, 60 cm