

**BOSCH**

Serie 4, Ugradbeni zamrzivač, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka GIN81VEEO

A
G
↑
E

1 x Posuda za ledene kocke

KSZB0S00 :

- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.

- **NoFrost:** više nikada nećete morati odmrzavati zamrzivač.

- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.

- **Inteligentna inverterska tehnologija osigurava stabilnu kontrolu temperature i učinkovite performanse.**

Razred energetske učinkovitosti: E
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 235 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 212 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 35 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B
Termometar u dijelu sa zamrzivačem: digitalno
Lampa: Ne
Kategorija proizvoda: Ormar za zamrzavanje
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva
Sustav protiv zaleđivanja: U potpunosti
Visina proizvoda: 1772 mm
Širina: 558 mm
Dubina proizvoda: 545 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): 1840 x 610 x 640 mm
Neto težina: 63.9 kg
Bruto težina: 68.6 kg
Struja: 10 A
Frekvencija: 50 Hz
Dužina kabela za napajanje: 230.0 cm
Postupak odmrzavanja: Automatic
Signal upozorenja / kvar: akustičan i vizualan
Vrata je moguće zaključati: Ne
Broj ladica / košara (kom): 5
Broj vratašca za zamrzavanje (kom): 2
EAN kod: 4242005422081
Marka: Bosch
Naziv proizvoda / trgovacka oznaka: GIN81VEEO
Kategorija proizvoda: Ormar za zamrzavanje
Uključeni dodatni pribor: 1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 422081

Serie 4, Ugradbeni zamrzivač, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka **GIN81VEE0**

- B32
- Plosnata šarka

Učinkovitost i potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremina aparata (l): 212 l
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 235 kWh/god
- Razina buke: 35 dB

DIZAJN

- Plosnata šarka

UDOBNOST

- NoFrost
- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- Manual/automatic activation
- Akustični alarm, Optički sigurnosni sustav

Dio za zamrzavanje

- Neto kapacitet zamrzivača (l): 212 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 13.8 kg
- Vrijeme rasta temperature (h): 8 h
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 5, od toga 2 BigBox
- Broj ladica za zamrzavanje sa prozirnim poklopcom: 2
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Lijovo otvaranje vrata, podesivo
- Klimatski razred: SN-T
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 1 x Posuda za ledene kocke
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata.
Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

Osnovne informacije





BOSCH

**Serie 4, Ugradbeni zamrzivač, 177.2
x 55.8 cm, fiksna šarka
GIN81VEE0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice

Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarke

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm


B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg

C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg


D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vro teškim kompletom

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



B+5 / C+5



mjere u mm



Maksimalna dopuštena težina pročelja elementa




Montirana vrata kuhinjskog elementa koja prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja ili slabljenje funkcije šarke.

T: visina vrata uređaja uključujući šarku u mm:	neprigušenu šarku, vrata u kg:	prigušenu šarku, vrata u kg:
1500-1750	22	22



BOSCH

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora
za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice
moraju se poštivati kako bi se omogućilo
nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo
oštećenje namještaja.