

Serie 6, Pećnica s funkcijom dodavanja pare, 60 x 60 cm, Nehrđajući čelik HRG5785S6



A



Dodatni pribor

1 x Lim, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna tava za pečenje

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 Kamena ploča za pečenje, HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava, HEZ538000 Potpuno teleskopski izvlačni sistem, HEZ617000 Lim za pečenje za picu, okrugli, HEZ629070 Gril lim, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ638000 Potpuno teleskopski izvlačni sistem, HEZ915003 :, HEZ660050 Dodatni pribor za ugradbene pećnice, HEZ664000 :, HEZG0AS00 :

Ugradbena pećnica s funkcijom AutoPilot i dodanom funkcijom pare: automatski priprema vaša jela kako bi bila hrskava i sočna.

- **Termometar za pečenje mesa:** mjeri optimalnu temperaturu u središtu pečenja.
- **Funkcija dodavanja pare:** dodavanjem pare hrana postaje hrskava izvana i sočna iznutra.
- **Upravljanje bijelim LCD zaslonom:** jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature.
- **Skočni upravljački gumbi:** omogućite jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i dajte joj elegantan izgled.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Integriran sustav čišćenja: Pirolitički
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimenzije proizvoda: 595 x 594 x 548 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 670 x 660 x 690 mm
 Materijal upravljačke ploče: Stainless steel
 Materijal vrata: Glass
 Neto težina: 40.0 kg
 Iskoristiva zapremnina unutrašnjosti: 71 l
 Načini pečenja: Regeneracija, Odmrzavanje, Roštilj pune širine, Vrući zrak nježan, Vrući zrak, Konvencionalna toplina, Postavke za pizzu, kuhanje na niskoj temperaturi, Roštiljanje s vrućim zrakom
 Regulacija temperature:elektronski
 Number of interior lights: 1
 Dužina kabela za napajanje: 120.0 cm
 EAN kod:4242005165926
 Broj šupljina - NOVO (2010/30/EU): 1
 Razred energetske učinkovitosti: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/ciklus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81 kWh/ciklus
 Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU): 95.3 %
 Priključna vrijednost: 3600 W
 Struja: 16 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Tip utičnice: Utikač s uzemljenjem
 Uključeni dodatni pribor: 1 x Lim, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna tava za pečenje



Serie 6, Pećnica s funkcijom dodavanja pare, 60 x 60 cm, Nehrđajući čelik HRG5785S6

Ugradbena pećnica s funkcijom AutoPilot i dodanom funkcijom pare: automatski priprema vaša jela kako bi bila hrskava i sočna.

Tip pećnice / načini grijanja:

- Pećnica s 9 načina grijanja: 3D vrući zrak, Gornje/donje grijanje, Ventilatorski infra roštilj, Velikopovršinski roštilj, Pizza (opcija za pečenje pizze), Kuhanje na niskoj temperaturi, Odmrzavanje, Blagi vrući zrak, Regeneracija
- Načini grijanja mogu se kombinirati s funkcijom pare
- Raspon temperature: 30 °C - 275 °C
- Zapremina: 71 l

Preklopne rešetke / vodilice

- Broj razina polica: 5 Komad
- Jedna teleskopska vodilica na izvlačenje koja se može namjestiti na više razina, s Stop funkcijom

Dizajn:

- Okretni gumb za upravljanje, Utisni gumb za upravljanje
- XXL pećnica s unutarnjim stijenkama s GranitEmailom

Čišćenje:

- Piroliza - automatika samočišćenja
- Potpuno staklena unutarnja strana vrata

Komfor:

- LCD zaslon za upravljanje
- Elektronički tajmer
- Automatsko predlaganje temperature
- Prikaz trenutne temperature v pećnici Postavka Sabbath
- AutoPilot 30
- Dodatne funkcije:
- Program za odstranjivanje vodenog kamenca
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpen i SoftClose: nježno otvaranje i zatvaranje vrata pećnice
- Horizontalna ručka
- Automatski programi AutoPilot
- Sonda za pečenje
- Brzo zagrijavanje
- Halogeno osvjetljenje, prekidač za osvjetljenje pećnice
- Spremnik za vodu volumena od 220ml
- Generator pare je postavljen izvan šupljine
- Ventilator za hlađenje
- Home Connect funkcija (WLAN)

Pripadajući pribor:

- Lim, emajl, Rešetka, Univerzalna tava za pečenje

Sigurnost:


- Vrlo niska temperatura vrata
- Niska temperatura vrata tijekom pirolitičkog čišćenja
- door lock electronical
- Dječja sigurnosna brava Sigurnosno isključivanje Pokazatelj preostale topline Kontaktni prekidač za vrata

Tehničke informacije:


- Dužina kabela za napajanje: 120 cm
- 220 - 240 V
- Priključna snaga: 3.6 kW

- Razred energijske učinkovitosti (prema EU br. 65/2014): A (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije po ciklusu pri uobičajenom načinu rada: 0.99 kWh
- Potrošnja energije po ciklusu pri načinu rada s ventilatorom: 0.81

**Serie 6, Pećnica s funkcijom
dodavanja pare, 60 x 60 cm,
Nehrđajući čelik
HRG5785S6**



Mjere u mm



A: 19,5 mm
B: Prostor za priključiv
115 mm

Ugradnja s pločom za

