

**Serie 6, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 186 x 86 cm, Nehrđajući čelik (s premazom protiv otisaka prstiju) KGB86AIFP**



- **Kapacitet XXL:** dodatan prostor za hranu kad ga trebate.
- **VitaFresh XXL:** izuzetno velika ladica hladnjaka s kontrolom temperature za voće i povrće.
- **NoFrost:** nikad više nećete morati odmrzavati zamrzivač hladnjaka.
- **Perfect Fit:** hladnjak smjestite uz zidove i druge uređaje kako biste uštedjeli prostor.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: .....	F
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): .....	384 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: .....	152 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: .....	479 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom: .....	42 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: .....	D
Ugradbeni / samostojeći: .....	Samostojeći
Opcije za ploču vrata: .....	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: .....	1860 mm
Širina: .....	860 mm
Dubina proizvoda: .....	810 mm
Neto težina: .....	116.8 kg
Priključna vrijednost: .....	100 W
Struja: .....	10 A
Položaj vrata: .....	drugi
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50 Hz
Dužina kabela za napajanje: .....	240.0 cm
Broj kompresora: .....	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava: .....	2
Unutrašnji ventilator: .....	Ne
Reverzibilni položaj vrata: .....	Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: .....	2
Police za boce: .....	Ne
Način ugradnje: .....	Samostojeća



## **Serie 6, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 186 x 86 cm, Nehrđajući čelik (s premazom protiv otisaka prstiju) KGB86AIFP**

### **Učinkovitost i potrošnja**

#### **DIZAJN**

- Vrata: nehrđajući čelik antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED s Soft Start osvetljenje hladnjaka

#### **UDOBNOST**

- NoFrost
- Elektronska regulacija temperature sa LCD prikazom
- Super hlađenje
- Super zamrzavanje sa automatikom
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata

#### **Dio za hlađenje**

- Multi Airflow-System
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3, od toga podesivih po visini 2
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 6, od toga 2 ladica za maslac / sir
- Varijabilna unutarnja oprema vrata s pretincem za maslac/sir
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

#### **Svježina**

- 2 cont.hydrofresh
- , 2 VitaFresh plus 0°C ladice s podesivom razinom temperature - ribe i meso čuva svježim do 2x duže

#### **Dio za zamrzavanje**

- Broj prozirnih pretinaca za zamrzavanje: 2

#### **Dimenzije**

- Dimenzije (V x Š x D): 186 x 86 x 81 cm

#### **Tehničke informacije**

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Sprijeda noge podesive po visini, straga kotačići
- Priključna snaga: 100 W
- Napon: 220 - 240 V V

#### **Pribor**

- 3 x Posuda za jaja, 2 x A\*\*0023, 1 x A\*\*0024

#### **Osnovne informacije**

- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3, od toga podesive po visini: 2, 2 na izvlačenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom
- Etažno zamrzavanje
- Home Connect: Home Connect (samo u zemljama gdje je dostupna usluga Home Connect)
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom

#### dijelu

- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): F
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 631 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 479 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 152 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 10 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 384 kWh/god
- Klimatski razred: SN-T
- Razina buke: 42 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 12 h

**Serie 6, Samostojeći hladnjak sa  
zamrzivačem na dnu, 186 x 86 cm,  
Nehrđajući čelik (s premazom protiv  
otisaka prstiju)  
KGB86AIFP**

Naziv uređaja	a	b	c	d	e	f	g	h
KG86 (unutarnja ručka)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KG86 (vanjska ručka)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

