

**Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 186 x 60 cm, izgled nehrđajućeg čelika KGN36XLEQ**



**Dodatni pribor**

3 x Posuda za jaja  
1 x Posuda za ledene kocke

**NoFrost hladnjak sa zamrzivačem i VitaFresh ladicom: vaše namirnice duže čuva svježima.**

- **VitaFresh:** dulje održava svježinu namirnica u ladicama s klimatizacijom na približno 0 °C.
- **Perfect Fit:** hladnjak smjestite uz zidove i druge uređaje kako biste uštedjeli prostor.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: E

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 238 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 89 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 237 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 39 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Visina: 1860 mm

Širina proizvoda: 600 mm

Dubina proizvoda: 660 mm

Neto težina: 71,2 kg

Nazivni podaci priključka: 100 W

Struja: 10 A

Frekvencija: 50-60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 240 cm

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 2

Police za boce: Da

Način ugradnje: N/A



## **Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 186 x 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika KGN36XLEQ**

### **NoFrost hladnjak sa zamrzivačem i VitaFresh ladicom: vaše namirnice duže čuva svježima.**

#### **Učinkovitost i potrošnja**

##### **DIZAJN**

- Vrata: Inox-look, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED s Soft Start osvjetljenje hladnjaka

##### **UDOBNOST**

- NoFrost
- Zasebna elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

##### **Dio za hlađenje**

- Multi Airflow-System
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4 (podesive po visini: 2), od toga 3 izvlačive
- Držač za boce
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 2

##### **Svježina**

- VitaFresh ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju duže svježi
- , VitaFresh 0°C ladica - ribe i meso ostaju duže svježi

##### **Dio za zamrzavanje**

- Broj prozirnih pretinaca za zamrzavanje: 3

##### **Dimenzije**

- Dimenzije (V x Š x D): 186 x 60 x 66 cm

##### **Tehničke informacije**

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Sprijeda noge podesive po visini, straga kotačići
- Priključna snaga: 100 W
- Napon: 220 - 240 V V


##### **Pribor**

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

#### **Osnovne informacije**

- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 238 kWh/god
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 237 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 89 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 10 kg
- Razina buke: 39 dB
- Klimatski razred: SN-T
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 326 l
- Vrijeme rasta temperature (h): 13 h


## Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 186 x 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika KGN36XLEQ



Ako je uređaj postavljen direktno na zid, sve se ladice mogu izvući do kraja.


\* Sa i bez vanjske ručke.

Naziv uređaja	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (unutarnja ručka)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (vanjska ručka)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikacija	
a	Visina
b	Širina
c	Dubina sa zatvorenim vratima, bez ručke
d	Dubina ormara
e	Širina s do 90° otvorenim vratima
f	Dubina s otvorenim vratima
g	Dubina sa zatvorenim vratima, s ručkom

Mjere u mm



Naziv uređaja	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:

Kod modela s vertikalno integriranim ručkama, za jednostavno je otvaranje potreban najmanji razmak od 65 mm.

mjere u mm