

**Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 60 cm, Nehrđajući čelik (s premazom protiv otisaka prstiju)
KGN393IEP**



NoFrost hladnjak sa zamrzivačem i VitaFresh ladicom: vaše namirnice duže čuva svježima.

- **Perfect Fit:** hladnjak smjestite uz zidove i druge uređaje kako biste uštedjeli prostor.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **2 područja cirkulacije:** odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 238 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 89 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 279 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 39 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Visina: 2030 mm

Širina proizvoda: 600 mm

Dubina proizvoda: 660 mm

Neto težina: 81,5 kg

Nazivni podaci priključka: 100 W

Struja: 10 A

Frekvencija: 50-60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 240 cm

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih policica u pretincu hladnjaka: 3

Police za boce: Ne

Način ugradnje: N/A

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 106370

Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 60 cm, Nehrđajući čelik (s premazom protiv otisaka prstiju) KGN393IEP

NoFrost hladnjak sa zamrzivačem i VitaFresh ladicom: vaše namirnice duže čuva svježima.

Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 368 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 279 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 89 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 10 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 238 kWh/god
- Klimatski razred: SN-T
- Razina buke: 39 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 13 h

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- Vrata: nehrđajući čelik antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED s Soft Start osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- NoFrost
- Zasebna elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

Dio za hlađenje

- Multi Airflow-System
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 3), od toga 4 na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svježina

- VitaFresh ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju duže svježi
- , VitaFresh 0°C ladica - ribe i meso ostaju duže svježi

Dio za zamrzavanje

- Broj pretinaca za zamrzavanje: 3, od toga 1 EasyAccess pretinac za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 203 x 60 x 66 cm

Tehničke informacije


- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Sprijeda noge podesive po visini, straga kotačići
- Priključna snaga: 100 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke


Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 60 cm, Nehrđajući čelik (s premazom protiv otisaka prstiju) KGN393IEP

Naziv uređaja	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (unutarnja ručka)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (vanjska ručka)	2030	600	660	590	640	1210	700



Ako je uređaj postavljen direktno na zid, sve se ladice mogu izvući do kraja.

* Sa i bez vanjske ručke.



Naziv uređaja	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:

Kod modela s vertikalno integriranim ručkama, za jednostavno je otvaranje potreban najmanji razmak od 65 mm.

mjere u mm