

Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika KGN39VLEB



A
G E

- **Značajka VitaFresh:** duže održava svježinu hrane u ladicama s kontroliranom klimom i temperaturom od skoro 0 °C.
- **Perfect Fit:** hladnjak smjestite uz zidove i druge uređaje kako biste uštedjeli prostor.
- **LED osvjetljenje:** jednakojerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **2 područja cirkulacije:** odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa.

Razred energetske učinkovitosti: E
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 238 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 89 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 279 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 39 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći
Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: 2030 mm
Širina: 600 mm
Dubina proizvoda: 660 mm
Neto težina: 72.0 kg
Priključna vrijednost: 100 W
Struja: 10 A
Položaj vrata: Desno reverzibilno
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50 Hz
Dužina kabela za napajanje: 240.0 cm
Broj kompresora: 1
Broj nezavisnih rashladnih sustava: 2
Unutrašnji ventilator: Ne
Reverzibilni položaj vrata: Da
Broj podešivih polica u pretincu hladnjaka: 3
Police za boce: Da
Način ugradnje: Samostojeća





BOSCH

Serie 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika KGN39VLEB

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- Vrata: Inox-look, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED s Soft Start osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- NoFrost
- Zasebna elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

Dio za hlađenje

- Multi Airflow-System
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 3), od toga 4 na izvlačenje
- Držač za boce
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svježina

- VitaFresh ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju duže svježi
- , VitaFresh 0°C ladica - ribe i meso ostaju duže svježi

Dio za zamrzavanje

- Broj prozirnih pretinaca za zamrzavanje: 3

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 203 x 60 x 66 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Sprjeda noge podesive po visini, straga kotačići
- Prikљučna snaga: 100 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja
- Za dostizanje deklarirane potrošnje energije potrebno je koristiti priloženi razmaknik. Kao posljedica toga, dubina aparata poveća se za približno 3.5. cm. Aparat je i bez razmaka u potpunosti funkcionalan, no potrošnja energije mu je malo veća.

Osnovne informacije

- Manual/automatic activation
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatan prostor
- Etažno zamrzavanje
- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 368 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 279 l



- Neto kapacitet zamrzivača (l): 89 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 10 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 238 kWh/god
- Klimatski razred: SN-T
- Razina buke: 39 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 12 h



BOSCH

**Serie 4, Samostojeći hladnjak sa
zamrzivačem na dnu, 203 x 60 cm,
Izgled nehrđajućeg čelika
KGN39VLEB**

| Naziv uređaja | a | b | c | d | e | f | g |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (unutarnja ručka) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (vanjska ručka) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| Naziv uređaja | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimenzija A:

Kod modela s vertikalno integriranim ručkama, za jednostavno je otvaranje potreban najmanji razmak od 65 mm.

mjere u mm



Ako je uređaj postavljen direktno na zid,
sve se ladice mogu izvući do kraja.

* Sa i bez vanjske ručke.