

**Serie 8, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIF86PFE0**



A  
1  
G E



**Posebni dodatni pribor**

KSZ10020 :  
KSZGGM00 :

**Hladnjak s ledenicom dolje i ladicom  
VitaFresh pro: do tri puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.**

- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti zraka namirnice čuva svježima do tri puta duže.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvjetlji hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti:	E
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god):	.....252 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:	.....67 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:	.....156 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	.....36 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	.....C
Ugradbeni / samostojeći:	.....Ugradbeni
Opcije za ploču vrata:	.....ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	.....1772 mm
Širina:	.....558 mm
Dubina proizvoda:	.....545 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	..1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	.....70.1 kg
Priklučna vrijednost:	.....90 W
Struja:	.....10 A
Položaj vrata:	.....Desno reverzibilno
Napon:	.....220-240 V
Frekvencija:	.....50 Hz
Dužina kabela za napajanje:	.....230.0 cm
Broj kompresora:	.....1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:	.....2
Unutrašnji ventilator:	.....Ne
Reverzibilni položaj vrata:	.....Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka:	.....2
Police za boce:	.....Ne
Sustav protiv zaledivanja:	.....No frost
Način ugradnje:	.....Potpuno ugradbeni



## Serie 8, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIF86PFE0

**Hladnjak s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh pro: do tri puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.**

### Učinkovitost i potrošnja

#### DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

#### UDOBNOST

- NoFrost
- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

#### Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3 (podesive po visini: 2), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 2, od toga 1 ladica za maslac / sir

#### Svježina

- VitaFresh pro 0°C ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju 3x duže svježi
- , VitaFresh pro 0°C ladica - ribe i meso čuva svježim do 3x duže

#### Dio za zamrzavanje

- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladića za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

#### Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

#### Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za leđene kocke, 1 x A\*\*0024




#### Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 223 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 156 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 67 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 7 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 252 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 36 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 8 h



BOSCH


**Serie 8, Ugradbeni hladnjak sa  
zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8  
cm, fiksna šarka  
KIF86PFE0**



izlaz zraka  
min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Mjere u mm  
Preporučene  
za ravnu priru



ventilacija  
u postolju  
min. 200 cm

Navedene mj  
za procjep vr

Preporučene  
moraju se po  
nesmetano o  
oštećenje na