

**Serie | 6, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 122.5 x 56 cm KIL42AF30**



**A++**

**Hladnjak razreda F s ladicom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.**

- **VitaFresh ladicica:** čuva hranu dulje svježom u klimatski kontroliranom prostoru.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **EasyAccess policica:** staklena policica na izvlačenje, koju udobno punite i praznite zahvaljujući dobroj preglednosti namirnica.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

**Tehnički podaci**

Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Opcije za ploču vrata :	ukrasna letvica dobavljiva
Visina (mm) :	1221
Širina proizvoda (mm) :	558
Dubina proizvoda :	545
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	1225.0 x 560 x 550
Neto težina (kg) :	48,686
Nazivni podaci priključka (W) :	90
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Certifikati odobrenja :	CE, Morocco, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	230
Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h) :	13
Broj kompresora :	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava :	1
Unutrašnji ventilator :	Ne
Reverzibilni položaj vrata :	Da
Broj podesivih policica u pretincu hladnjaka :	4
Police za boce :	Ne
EAN kod :	4242002735016
Marka :	Bosch
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka :	KIL42AF30
Kategorija proizvoda :	Hladnjak
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	172,00
Neto kapacitet hladnjaka (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	180
Neto kapacitet zamrzivača (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	15
Sustav protiv zaleđivanja :	Ne
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) - NOVO (2010/30/EZ) :	2
Razina buke (dB) :	37
Klimatski razred :	SN-ST
Način ugradnje :	Potpuno ugradni



**Dodatni pribor**

- 2 x Posuda za jaja
- 1 x Posuda za ledene kocke



## Serie | 6, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 122.5 x 56 cm KIL42AF30

**Hladnjak razreda F s ladicom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.**

### Učinkovitost i potrošnja

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije: 172 kWh godišnje
- Ukupni upotrebljivi volumen: 195 l
- Klimatski razred SN-ST

### DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

### UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- No
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

### Dio za hlađenje

- Prostor za hlađenje: 180 l
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 ladica za maslac / sir

### Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

### Dio za zamrzavanje

- \*\*\*\*- Prostor za zamrzavanje: 15 l
- Učinak zamrzavanja: 2.4 kg/24 h
- Pohranjivanje u slučaju kvarova: 13 h
- Pretinac za zamrzavanje
- Pretinac za zamrzavanje

### Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 122 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 122.5 x 56 x 55 cm

### Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Prikjučna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V
- Ručka za lakši transport

### Pribor


- Držač za jaja, Posudica za kockice leda
- Držač za boce

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže
- VarioShelf polica
- EasyAccess polica
- Touch Control


- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

### Osnovne informacije


**Serie | 6, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 122.5 x 56 cm**  
**KIL42AF30**



mjere u mm




mjere u mm



mjere u mm

Mjere u mm  
 Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.