

**BOSCH**

**Serie 4, Ugradbeni hladnjak s  
pretincem za zamrzavanje, 177.5 x  
56 cm, fiksna šarka  
KIL82VFE0**

A  
G E

**Dodatni pribor**

3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

**Posebni dodatni pribor**

KSZGGM00 :

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hlađi brže i tako čuva već ohladene namirnice.
- **Police od sigurnosnog stakla:** sigurna pohrana hrane zahvaljujući posebno stabilnim policama od stakla otpornog na udarce.
- **Izuzetno stabilne police na vratima:** dodatna visina i fleksibilnost za više prostora i stabilnosti.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: ..... E  
Prosječna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/god): ..... 177 kWh/god  
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: ..... 34 l  
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: ..... 246 l  
Emisija buke koja se prenosi zrakom: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: ..... B  
Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
Opcije za ploču vrata: ..... ukrasna letvica nije dobavljiva  
Visina: ..... 1772 mm  
Širina: ..... 541 mm  
Dubina proizvoda: ..... 548 mm  
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): ..1775.0 x 560 x 550 mm  
Neto težina: ..... 56.9 kg  
Struja: ..... 10 A  
Položaj vrata: ..... Desno reverzibilno  
Napon: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 50 Hz  
Dužina kabela za napajanje: ..... 230.0 cm  
Broj kompresora: ..... 1  
Broj nezavisnih rashladnih sustava: ..... 1  
Unutrašnji ventilator: ..... Da  
Reverzibilni položaj vrata: ..... Da  
Broj podešivih polica u pretincu hladnjaka: ..... 4  
Police za boce: ..... Da  
EAN kod: ..... 4242005382767  
Marka: ..... Bosch  
Naziv proizvoda / trgovачka oznaka: ..... KIL82VFE0  
Kategorija proizvoda: ..... Hladnjak  
Sustav protiv zaleđivanja: ..... Ne  
Način ugradnje: ..... Potpuno ugradbeni  
Uključeni dodatni pribor: ....3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 382767

## Serie 4, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka **KIL82VFE0**

### **Učinkovitost i potrošnja**

- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 177 kWh/god
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 280 l
- Razina buke: 35 dB

### **DIZAJN**

- LED osvjetljenje

### **UDOBNOST**

- Elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Super hlađenje
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Unutrašnjost laka za čišćenje

### **Dio za hlađenje**

- Neto kapacitet hladnjaka (l): 246 l
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 6, od toga podesive po visini: 4
- Broj polica za odlaganje u vratima: 5
- Držač za boce

### **Svježina**

- 2 MultiBox ladice - prozirne ladice s valovitim dnom, savršene za pohranu voća i povrća

### **Dio za zamrzavanje**

- Pretinac za zamrzavanje
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 34 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 2.5 kg
- Vrijeme rasta temperature (h): 18 h
- Pretinac za zamrzavanje

### **Tehničke informacije**

- Napon: 220 - 240 V V
- Klimatski razred: SN-ST
- Desno otvaranje vrata, podesivo

### **Dimenzije**

- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 54 x 55 cm

### **Pribor**


- A\*\*0031, Držač za jaja, Posudica za kockice leda
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata.  
Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

### **Osnovne informacije**





**BOSCH**

**Serie 4, Ugradbeni hladnjak s  
pretincem za zamrzavanje, 177,5 x  
56 cm, fiksna šarka  
KIL82VFE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice**

Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm



B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg

C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg


D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mjere u mm



mjere u mm



Mjere u mm  
Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.