Serie | 6, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30

A++

Dodatni pribor
2 x Posuda za jaja

Hladnjak razreda A++ s ladicomVitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - iznimno učinkovito hlađenje.

- **Ladica VitaFresh plus:** zahvaljujući optimalnoj vlažnosti do dva puta duže čuva svježinu voća i povrća.
- **Razred energetske učinkovitosti A++:** posebno učinkovito hlađenje.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **EasyAccess police:** staklene police na izvlačenje, koje udobno punite i praznite zahvaljujući dobroj preglednost namirnica.
- **Elektroničko podešavanje temperature:** željenu temperaturu podesite jednostavno i precizno.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Opcije za ploču vrata :	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina (mm) :	1772
Širina proizvoda (mm) :	558
Dubina proizvoda :	545
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	1775.0 x 560 x 550
Neto težina (kg) :	66,711
Nazivni podaci priključka (W) :	90
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Certifikati odobrenja :	CE, Morocco, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	230
Broj kompresora :	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava :	1
Unutrašnji ventilator :	Da
Reverzibilni položaj vrata :	Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka :	6
Police za boce :	Da
EAN kod :	4242002711270
Marka :	Bosch
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka :	KIR81AF30
Kategorija proizvoda :	Hladnjak
Razred energijske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) :	A++
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	116,00
Neto kapacitet hladnjaka (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	319
Neto kapacitet zamrzivača (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	0
Sustav protiv zaleđivanja :	Ne
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) - NOVO (2010/30/EZ) :	0
Razina buke (dB) :	37
Klimatski razred :	SN-T
Način ugradnje :	Potpuno ugradni

4 242002 711270

Serie | 6, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30

Hladnjak razreda A++ s ladicomVitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - iznimno učinkovito hlađenje.

Osnovne informacije

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Super hlađenje
- EasyAccess polica
- VarioShelf polica
- Držač za boce
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7 (podesive po visini: 6), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 2 na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 6, od toga 1 ladica za maslac / sir
- LED osvjetljenje hladnjaka

Svježina

- VitaFresh plus ladica s teleskopskim izvlačenjem i podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže MultiBox s teleskopskim izvlačenjem - prozirna ladica s valovitim dnom, savršena za pohranu voća i povrća

Tehničke informacije

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije: 116 kWh godišnje
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja
- Ukupni upotrebljivi volumen: 319 l
- Prostor za hlađenje: 319 l
- Klimatski razred SN-T
- Buka: 37 dB(A) re 1 pW
- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Priključna snaga: 90 W
- Jednostavna instalacija

Pribor

- Držač za jaja

Serie | 6, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30



mjere u mm



mjere u mm



mjere u mm

Maksimalna dopuštena težina pročelja elementa



Montirana vrata kuhinjskog elementa koja prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja ili slabljenje funkcije šarke.

T: visina vrata uređaja uključujući šarku u mm:	neprigušenu šarku, vrata u kg:	prigušenu šarku, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.