

**Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS86AFE0**



KSZ10020 :  
KSZGGM00 :

**Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.**

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **Low Frost:** odmrzavajte zamrzivač rjeđe zahvaljujući slabijem stvaranju nakupina leda. Tako ova značajka štedi vaše vrijeme, ali i električnu energiju.

Razred energetske učinkovitosti: ..... E  
 Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): .....219 kWh/god  
 Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: ..... 74 l  
 Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: .....192 l  
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: ..... C  
 Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
 Opcije za ploču vrata: .....ukrasna letvica nije dobavljiva  
 Visina: ..... 1772 mm  
 Širina: ..... 558 mm  
 Dubina proizvoda: ..... 545 mm  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): ..1775.0 x 560 x 550 mm  
 Neto težina: ..... 63.3 kg  
 Prikjučna vrijednost: ..... 90 W  
 Struja: ..... 10 A  
 Položaj vrata: ..... Desno reverzibilno  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: .....50 Hz  
 Dužina kabela za napajanje: .....230.0 cm  
 Broj kompresora: ..... 1  
 Broj nezavisnih rashladnih sustava: .....2  
 Unutrašnji ventilator: ..... Ne  
 Reverzibilni položaj vrata: ..... Da  
 Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: ..... 4  
 Police za boce: ..... Ne  
 Sustav protiv zaleđivanja: ..... Ne  
 Način ugradnje: .....Potpuno ugradbeni



## Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS86AFE0

**Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.**

- Neto kapacitet zamrzivača (l): 74 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 7 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 219 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 36 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 9 h

### Učinkovitost i potrošnja

#### DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

#### UDOBNOST

- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom

#### Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

#### Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

#### Dio za zamrzavanje

- Low Frost
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

#### Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V
- Ručka za lakši transport




#### Pribor

- Držač za jaja, Posudica za kockice leda, A\*\*0024


#### Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 266 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 192 l


**Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS86AFE0**



Mjere u mm




Mjere u mm



Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm

Mjere u mm  
 Preporučene dimenzije otvora za ravnu priрубnicu



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.