

**Serie 2, Kombinirana ploča za
kuhanje (plin i struja), 60 cm,
Nehrđajući čelik
PBY6C5B620**



**Plinska ploča za kuhanje s bočnim
kontrolama: željene zone kuhanja lako se
podešavaju bočnim kontrolama.**

- **Spremni za biometan:** vaša plinska ploča za kuhanje može raditi i na obnovljivi biometan.
- **Besprijekorni jednodijelni dizajn od nehrđajućeg čelika olakšava čišćenje**
- **Ergonomski gumbi: za ergonomsko upravljanje.**
- **Boja površine: elegantna izvedba od nehrđajućeg čelika.**

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Mješovita ploča s integriranim upravljanjem

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Utrošena energija: Električan/plinski miješano

Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 3

Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki: ručke u obliku mača

Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .43 x 560-560 x 480-490 mm

Širina: 580 mm

Dimenzije proizvoda: 54 x 580 x 510 mm

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 150 x 570 x 613 mm

Neto težina: 8.2 kg

Bruto težina: 9.0 kg

Indikator preostale topline: bez

Položaj komandne ploče: Sa strane

Boja površine: Nehrđajući čelik

Dužina kabela za napajanje: 100.0 cm

EAN kod: 4242005299805

Nazivni podaci plinskog priključka: 5700 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 60; 50 Hz



Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, Nehrđajući čelik PBY6C5B620

Plinska ploča za kuhanje s bočnim kontrolama: željene zone kuhanja lako se podešavaju bočnim kontrolama.

Dizajn

- nehrđajući čelik
- Nosači posuđa od lijevanog željeza

Pogodnost upotrebe

- Upravljački gumbi s izdignutom površinom: lako pristupite gumbovima s jakim stiskom za okretanje bez napora.
- Jednoročno paljenje: samo pritisnite i okrenite gumb da zapalite plamen.

Polja za kuhanje

- Broj plinskih plamenika: 3 i broj električnih polja za kuhanje: 1
- Prednji lijevi: jaki plamenik do 3 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji lijevi: N do 1 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji desni: standardni plamenik do 1.75 KW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: štedljivi plamenik do 1 KW (ovisno o tipu plina)

Sigurnost

- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina: sprječava neželjeni protok plina kad se plamen ugasi.


Postavljanje (vrste plina & mjerenja)

- Automatski podešeno na prirodni (gradski) plin (20 mbar)
- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar). Mlaznice za sve ostale vrste plina mogu se naručiti putem korisničke službe. Za zamjenu mlaznice obratite se korisničkoj službi.
- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 54 x 580 x 510
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 43 x 560 x (480 - 490)
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključni kabel s utikačem 1,1 m: plug and play, za instalaciju nije potreban električar.
- Priključna snaga: 5.7 KW

Dodatni pribor

- Križić za manju posudu uključen

Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, Nehrđajući čelik PBY6C5B620



A: Min. udaljenost od otvora za ploču za kuhanje do zida

B: Položaj priključka za plin u otvoru

C: Ako razmatrate opciju ugradnje pećnice ispod, provjerite zahtjeve prostora za pećnicu