


**Serie 6, Plinska ploča za kuhanje, 60 cm, Nehrdajući čelik
PCH6A5B90**



Posebni dodatni pribor

HEZ211310 :

HEZ298105 :

HEZ298108 Nosač za vok

HEZ298115 Križić za manju posudu

Plinska ploča za kuhanje od nehrđajućeg čelika s funkcijom FlameSelect za postizanje savršenih rezultata kuhanja zahvaljujući devet precizno definiranih razina snage.

- **FlameSelect:** precizno prilagodite snagu plinskog plamena koristeći devet definiranih razina.
- **Plamenik za wok:** snažno kuhanje na do 3,5 kW (ovisno o vrsti plina).
- **Rešetke za lonce od lijevanog željeza u jednom komadu:** za čvrstoću i stabilnost posuda za kuhanje.
- **Spremni za biometan:** vaša plinska ploča za kuhanje može raditi i na obnovljivi biometan.
- **Ergonomski gumbi:** za ergonomsko upravljanje.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: gas hob w integrated controls
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Utrošena energija: Plinski
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki: sword knobs
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .45 x 560-562 x 480-492 mm
Širina: 582 mm
Dimenzije proizvoda: 53 x 582 x 520 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): 141 x 651 x 578 mm
Neto težina: 11.2 kg
Bruto težina: 12.0 kg
Indikator preostale topline: bez
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Boja površine: Nehrdajući čelik
Dužina kabela za napajanje: 100.0 cm
EAN kod: 4242002839592
Nazivni podaci plinskog priključka: 8000 W
Struja: 3 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 60; 50 Hz



Serie 6, Plinska ploča za kuhanje, 60 cm, Nehrdajući čelik PCH6A5B90

Plinska ploča za kuhanje od nehrđajućeg čelika s funkcijom FlameSelect za postizanje savršenih rezultata kuhanja zahvaljujući devet precizno definiranih razina snage.

Dizajn

- nehrđajući čelik
- Nosači posuđa od lijevanog željeza

Pogodnost upotrebe

- SK: lako pristupite gumbovima sprjeda s jakim stiskom za okretanje bez napora.
- Jednoručno paljenje: samo pritisnite i okrenite gumb da zapalite plamen.

Polja za kuhanje

- Broj plinskih plamenika: 4
- Prednji lijevi: obični plamenik do 1.75 kW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji lijevi: NB do 1.75 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji desni: Vok plamenik do 3.5 KW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: štedljivi plamenik do 1 KW (ovisno o tipu plina)

Sigurnost

- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina: sprječava neželjeni protok plina kad se plamen ugasi.

Postavljanje (vrste plina & mjerena)

- Upotrebljiv za: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Automatski podešeno na prirodni (gradski) plin (20 mbar)
- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar). Mlaznice za sve ostale vrste plina mogu se naručiti putem korisničke službe. Za zamjenu mlaznice obratite se korisničkoj službi.
- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 53 x 582 x 520
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Prikљučni kabel: 1 m
- Priklučna snaga: 8 KW

**Serie 6, Plinska ploča za kuhanje, 60 cm, Nehrdajući čelik
PCH6A5B90**

