


## Serie 4, Električna ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s okvirom PKE645D17E



- **TouchSelect:** Odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage.
- **Čelični okvir:** Niski okvir od nehrđajućeg čelika oko površine za kuhanje, savršeno za integriranje u već postojeće izreze radnih ploča.
- **ReStart:** ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku.
- **Dječja zaštita:** zaključava upravljačku ploču kako bi spriječila neovlašteno korištenje.

### Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ..... Cooking zone ceramic  
 Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
 Utrošena energija: ..... Električni  
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: ..... 4  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .48 x 560-560 x 490-500 mm  
 Širina: ..... 583 mm  
 Dimenzije proizvoda: .....48 x 583 x 513 mm  
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Neto težina: ..... 7.2 kg  
 Bruto težina: .....8.0 kg  
 Indikator preostale topline: ..... Separate  
 Položaj komandne ploče: ..... Sprijeda  
 Glavni materijal površine: ..... Staklokeramika  
 Boja površine: .....Crna, Stainless steel  
 Boja okvira: ..... Stainless steel  
 EAN kod: .....4242002723938  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 50; 60 Hz

### Posebni dodatni pribor

HEZ392617 :  
 HEZ9FE280 :  
 HEZ9SE030 Komplet posude za indukciju 2+1



## Serie 4, Električna ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s okvirom PKE645D17E

---

### Fleksibilnost zona za kuhanje

- Prednji lijevi: 145 mm, 1.2 KW
- Stražnji lijevi: 180 mm, 2 KW
- Stražnji desni: 145 mm , 1.2 KW
- Prednji desni: 210 mm, 2.2 KW

### Pogodnost upotrebe

- TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage: nadzirite snagu utisnutim tipkama +/- dodir.
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).

### Ušteda vremena i učinkovitost

- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.
- QuickStop: brzo isključite zonu za kuhanje jednim duljim dodirom.

### Dizajn

- Klasični okvir

### Sigurnost


- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječija sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Indikator uključivanja: prikazuje zagrijava li se ploča za kuhanje.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije (prilagodljivo).

### Postavljanje

- Dimenije proizvoda (VxŠxD mm): 48 x 583 x 513
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 6.6 KW
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)

**Serie 4, Električna ploča za kuhanje,  
60 cm, Crna, ugradnja s okvirom  
PKE645D17E**

Mjere u mm



- A:** Minimalna udaljenost od izreza ploče do zida.  
**B:** Utorena dubina  
**C:** Ako se pećnica ugrađuje ispod min. 20, a možda i više; pogledajte zahtjeve za prostor za pećnicu.