

## Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, , Crna **POY6B6B10**



### Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :

- **Ergonomski gumbi:** za ergonomsko upravljanje.
- **Boja površine:** elegantna izvedba od crnog kaljenog stakla.

### Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ..... mixed hob w integr controls  
Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
Utrošena energija: ..... Električan/plinski miješano  
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: ..... 3  
Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki: ..... sword knobs  
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .45 x 560-562 x 480-492 mm  
Širina: ..... 590 mm  
Dimenzije proizvoda: ..... 56 x 590 x 520 mm  
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): ..... 141 x 651 x 578 mm  
Neto težina: ..... 9.5 kg  
Bruto težina: ..... 10.4 kg  
Indikator preostale topline: ..... bez  
Položaj komandne ploče: ..... Sa strane  
Boja površine: ..... Crna  
Boja okvira: ..... Crna  
Dužina kabela za napajanje: ..... 100.0 cm  
EAN kod: ..... 4242002973739  
Nazivni podaci plinskog priključka: ..... 5700 W  
Struja: ..... 10 A  
Napon: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 60; 50 Hz



## **Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, , Crna POY6B6B10**

### **Dizajn**

- na kaljenom staklu, crna
- Cjeloviti željezni nosači posuda

### **Pogodnost upotrebe**

- Upravljački gumbi s izdignutom površinom: lako pristupite gumbovima s jakim stiskom za okretanje bez napora.
- Jednoručno paljenje: samo pritisnite i okrenite gumb da zapalite plamen.

### **Polja za kuhanje**

- Broj plinskih plamenika: 3 i broj električnih polja za kuhanje: 1
- Prednji lijevi: jaki plamenik do 3 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji lijevi: N do 1 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji desni: standardni plamenik do 1.7 KW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: štedljivi plamenik do 1 KW (ovisno o tipu plina)

### **Sigurnost**


- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina: sprječava neželjeni protok plina kad se plamen ugasi.

### **Postavljanje (vrste plina & mjerena)**

- Upotrebljiv za: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Automatski podešeno na prirodni (gradski) plin (20 mbar)
- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar). Mlaznice za sve ostale vrste plina mogu se naručiti putem korisničke službe. Za zamjenu mlaznice obratite se korisničkoj službi.
- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 56 x 590 x 520
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključni kabel: 1 m
- Priključna snaga: 5.7 KW

## Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, Crna **POY6B6B10**

Mjere u mm



**A:** Min. udaljenost od otvora za ploču za kuhanje do zida

**B:** Položaj priključka za plin u otvoru

**C:** Ako razmatrate opciju ugradnje pećnice ispod, provjerite zahtjeve prostora za pećnicu