


Serie 4, Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom, 60 cm, ugradnja bez okvira PVS611B16E


B


Dodatni pribor

1 x Clean Air Plus filter za mirise

Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 Komplet posude za indukciju 2+1, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9VDKE1 Set za odvod zraka S-koljeno (60cm), HEZ9VDKR0 Set za kruženje zraka L-koljeno (70cm), HEZ9VDKR1 Set za kruženje zraka S-koljeno (60cm), HEZ9VDKR2 Set za kruženje zraka, HEZ9VDSB1 KOLJENO 90° VODORAVNO PLOSNATO, HEZ9VDSB2 KOLJENO 90° OKOM. PLOSNATO OBLIK L, HEZ9VDSB3 KOLJENO 90° OKOM. PLOSNATO OBLIK M, HEZ9VDSB4 KOLJENO 90° OKOM. PLOSNATO OBLIK S, HEZ9VDSI0 PRIJELAZ VODORAVAN PLOSNATO OKRUGLO150MM, HEZ9VDSI1 PRIJELAZNI DIO 90° OKRUGLO PLOŠČATO, HEZ9VDSM1 CIJEV PLOŠČATA 500mm, HEZ9VDSM2 CIJEV PLOŠČATA 1000mm, HEZ9VDS1 SPOJ PLOSNATE CIJEVI ZA NAPU (ženski), HEZ9VDS2 FLEX. SPOJ PLASNATE CIJEVI (ŽENSKI), HEZ9VEDU0 Akustički filter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Filter za recirkulaciju, HEZ9VRPD0 Osnovni set za recirk. sa djel.odvodom, HEZ9VRPD1 Difuzor, HEZ9VRUDO Set za recirk. Plug & Play bez kanala

Indukcijska ploča za kuhanje s ugrađenim ventilacijskim modulom kombinira indukciju s ventilacijskom tehnologijom za savršene rezultate.

- **Ploča za kuhanje s integriranom napom:** izvlači paru i neugodne mirise.
- **TouchSelect:** Odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage.
- **CombiZone:** Više fleksibilnosti s kombiniranjem dvaju zona, za posude za prženje i slično.
- **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.
- **Funkcija QuickStart:** odmah i bez odgode možete započeti i odabrati željenu razinu kuhanja za svoj lonac.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Keramička zona za kuhanje
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Utrošena energija: Električni
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Širina: 592 mm
 Dimenzije proizvoda: 223 x 592 x 522 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 430 x 690 x 660 mm
 Neto težina: 22.6 kg
 Bruto težina: 27.4 kg
 Indikator preostale topline: Odvojeno
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: Staklokeramika
 Boja površine: Crna
 Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
 Sealed Burners: Ne
 Power Boost: Sve zone za kuhanje
 Snaga drugog grijaćeg elementa (kW): 3.6 kW
 Snaga petog grijaćeg elementa (kW): 1.4 kW
 Broj stupnjeva brzina: 3-stages + intensive setting
 Maks. ekstrakcija zraka: 500 m³/h
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: 595.0 m³/h
 Maks. recirkulacija zraka: 441 m³/h
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: 622 m³/h
 Razina buke: 69 dB(A) re 1 pW
 Filter mirisa: Ne
 Napon: 220-240/380-415 V
 Frekvencija: 50-60 Hz
 Uključeni dodatni pribor: 1 x Clean Air Plus filter za mirise
 Načini kasnijeg isključivanja: 30R_12E min



Serie 4, Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom, 60 cm, ugradnja bez okvira PVS611B16E

Indukcijska ploča za kuhanje s ugrađenim ventilacijskim modulom kombinira indukciju s ventilacijskom tehnologijom za savršene rezultate.

- 60 cm: prostor za 4 lonca ili tave.

Fleksibilnost zona za kuhanje

- CombiZone
- : kombinira dvije indukcijske zone u jednu veliku, taman za veliko posuđe.
- Prednji lijevi: 190 mm, 210 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 190 mm, 210 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 145 mm , 1.4 KW (maks. snaga 2.2 KW)
- Prednji desni: 210 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

Pogodnost upotrebe

- TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage: nadzirite snagu utisnutim tipkama +/- dodir.
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Timer za isključivanje: isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jaja).
- Brojač vremena za odbrojanje: alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).

Ušteda vremena i učinkovitost

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- : brže prokuhajte vodu zahvaljujući 50% više energije nego na najvišoj standardnoj razini.
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.
- QuickStop: brzo isključite zonu za kuhanje jednim duljim dodirrom.

Dizajn

- Bez okvira

Sigurnost

- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječija sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije (prilagodljivo).

Postavljanje

- Dimenije proizvoda (VxŠxD mm): 223 x 592 x 522
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 7.4 KW
- Funkcija PowerManagement: ograničite maksimalnu snagu ako je to potrebno (ovisi o zaštiti osigurača električne instalacije).

Dodatni pribor

- Clean Air Plus filter za mirise, N**0155 uključena
- Moguća je ugradnja u izrez redne ploče od 60 cm

Indukcijska ploča za kuhanje sa integriranom napom

- Indukcijska ploča za kuhanje s potpuno integriranom visoko učinkovitom napom za prozračivanje.

**Serie 4, Indukcijska ploča za kuhanje
s integriranom napom, 60 cm,
ugradnja bez okvira
PVS611B16E**

