


**Serie | 6, Indukcijska ploča za kuhanje,  
80 cm,  
PVS845FB1E**



**Posebni dodatni pribor**

HEZ390042 : Veliki komplet posude za indukciju

HEZ390090 : Vok za staklokeramičke ploče

**Indukcijska ploča za kuhanje: tako ćete  
kuhati brzo, sigurno i čisto uz malo  
utrošene energije.**

- **DirectSelect:** izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
- **CombiZone:** Više fleksibilnosti s kombiniranjem dvaju zona, za posude za prženje i slično.
- **Zona za kuhanje s dva obruča:** Zona za kuhanje za velike lonce i tave.
- **Indukcija:** brzo, precizno kuhanje, jednostavno čišćenje i niska potrošnja energije.
- **Čelični okvir:** niski okvir od nehrđajućeg čelika oko površine za kuhanje, savršeno za integriranje u već postojeće izreze radnih ploča.
- **PowerBoost:** do 50% više snage za brže zagrijavanje.
- **Brojač s funkcijom isključeno:** Isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena.

**Tehnički podaci**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Grupa proizvoda / linija proizvoda :                        | Cooking zone ceramic   |
| Ugradbeni / samostojeći :                                   | Ugradbeni              |
| Dovod električne energije :                                 | Električan             |
| Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati : | 4                      |
| Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) :                | 55 x 780-780 x 500-500 |
| Širina proizvoda (mm) :                                     | 795                    |
| Dimenzije proizvoda (mm) :                                  | 55 x 795 x 517         |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :             | 126 x 953 x 603        |
| Neto težina (kg) :  | 14,901                 |
| Bruto težina (kg) :   | 16,4                   |
| Indikator preostale topline :                               | Separate               |
| Položaj komandne ploče :                                    | Sprijeđa               |
| Boja površine :   | , Stainless steel      |
| Boja okvira :   | Stainless steel        |
| Certifikati odobrenja :                                     | AENOR, CE              |
| Dužina kabela za napajanje (cm) :                           | 110                    |
| EAN kod :   | 4242002870830          |
| Nazivni podaci električnog priključka (W) :                 | 7400                   |
| Napon (V) :   | 220-240                |
| Frekvencija (Hz) :  | 50; 60                 |



## Serie | 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 80 cm, PVS845FB1E

**Indukcijska ploča za kuhanje: tako ćete kuhati brzo, sigurno i čisto uz malo utrošene energije.**

---

### Profesionalna oprema:

- DirectSelect
- MoveMode (2 razine)

### Polja za kuhanje:

- 4 indukcijska polja za kuhanje
- CombiZone
- Polja za kuhanje: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW)

### Dizajn:

- Klasični okvir

### Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stupnjeva
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Digitalni zaslon TopControl
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- Prikaz potrošnje energije

### Brzina:

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje

### Sigurnost:

- Prepoznavanje veličine dna posude  
Funkcija PowerManagement  
Sigurnosno isključivanje  
Dječija sigurnosna brava  
Zaštita kod brisanja
- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje
- Glavni prekidač


### Dimenzije:

- Ugradbene dimenzije: 780 mm x 500 mm
- Priključni kabel: 1,1 m
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključna snaga: 7,4 kW

### Pribor:


- Kabel uključen

**Serie | 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 80 cm,  
PVS845FB1E**




①  
Treba predvidjeti  
prorez za ventilaciju


mjere u mm



mjere u mm



mjere u mm



\* Najmanje odstojanje od  
izreska ploče za kuhanje do zida  
\*\* Dubina uranjanja  
\*\*\* S podgrađenom pećnicom 30  
vidi zahtjeve dimenzija pećnice

Mjere u mm