


## Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 30 cm, Crna, ugradnja s okvirom PXX375FB1E



- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.
- **ReStart:** ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku.
- **Timer za isključivanje:** Isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena.
- **Dječja zaštita:** zaključava upravljačku ploču kako bi spriječila neovlašteno korištenje.

### Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ...Vario/Domino cooking zone cera	
Grupa proizvoda / linija proizvoda: ...Vario/Domino cooking zone cera	
Ugradbeni / samostojeći: .....	Ugradbeni
Ugradbeni / samostojeći: .....	Ugradbeni
Utrošena energija: .....	Električni
Utrošena energija: .....	Električni
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: .....	2
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: .....	2
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): ..51 x 270 x 490-500 mm	
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): ..51 x 270 x 490-500 mm	
Širina: .....	306 mm
Širina: .....	306 mm
Dimenzije proizvoda: .....	51 x 306 x 527 mm
Dimenzije proizvoda: .....	51 x 306 x 527 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): .....	110 x 370 x 573 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): .....	110 x 370 x 573 mm
Neto težina: .....	7.1 kg
Neto težina: .....	7.1 kg
Bruto težina: .....	8.3 kg
Bruto težina: .....	8.3 kg
Indikator preostale topline: .....	Odvojeno
Indikator preostale topline: .....	Odvojeno
Položaj komandne ploče: .....	Sprijeđa
Položaj komandne ploče: .....	Sprijeđa
Glavni materijal površine: .....	Staklokeramika
Glavni materijal površine: .....	Staklokeramika
Boja površine: .....	Crna, Alu, brushed
Boja površine: .....	Crna, Alu, brushed
Dužina kabela za napajanje: .....	110.0 cm
Dužina kabela za napajanje: .....	110.0 cm
EAN kod: .....	4242002839738
EAN kod: .....	4242002839738
Napon: .....	220-240 V
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	60; 50 Hz
Frekvencija: .....	60; 50 Hz


### Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ394301 Spojna letvica, HEZ9ES100 ; HEZ9FE280 ; HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :




**Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 30 cm, Crna, ugradnja s okvirom**  
**PXX375FB1E**

Mjere u mm




Ako se dva ili više elemenata postavljaju jedan pored drugog, potreban je jedan komplet za postavljanje ili više njih (1 komplet za postavljanje za 2 elementa, 2 kompleta za postavljanje za 3 elementa itd.)



mjere u mm

mjere u mm




- A: Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
- B: Dubina uranjanja
- C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje policna mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potporne konstrukcije.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mjere u mm




Prilikom postavljanja dviju jedinica Domino pored ploče potrebna su dva kompleta za sastavljanje (HEZ394301)

Mjere u mm




Prilikom postavljanja dviju jedinica Domino pored ploče potrebna su dva kompleta za sastavljanje (HEZ394301)

Mjere u mm




Ako se dva ili više elemenata postavljaju jedan pored drugog, potreban je jedan komplet za postavljanje ili više njih (1 komplet za postavljanje za 2 elementa, 2 kompleta za postavljanje za 3 elementa itd.)

Mjere u mm  
Slika s mogućnostima kombinacija za stolic Domino s pripadajućim uređajima i dimenzijama izreza




Ako se dva ili više elemenata postavljaju jedan pored drugog, potreban je jedan komplet za postavljanje ili više njih (1 komplet za postavljanje za 2 elementa, 2 kompleta za postavljanje za 3 elementa itd.)

Dimenzije izreza (X) ovisno o kombinaciji (pogledajte tablicu kombinacija)



mjere u mm



①  
Treba predvidjeti  
prerez za ventilaciju.

mjere u mm


Mjere u mm  
Mogućnost kombiniranja Domino-a s  
odgovarajućim mjerama uređaja i izreza

Tip širine:  
Širina uređaja:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

\* Nije moguće s indukcijskom pločom  
za kuhanje od 70 cm

Mjere u mm  
**Komplet za sklapanje (HEZ394301) za  
Domino**



**B:** Ovisno od dubini reza