


**BOSCH**

**Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom, 80 cm, ugradnja s okvirom PXX875D67E**



**Dodatni pribor**

1 x Clean Air Plus filter za mirise

**Posebni dodatni pribor**

HEZ9SE030 Komplet posude za indukciju 2+1, HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ39050 Bežični senzor temperature, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuhanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuhanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 Set za odvod zraka S-koljeno (60cm), HEZ9VDKR0 Set za kruženje zraka L-koljeno (70cm), HEZ9VDKR1 Set za kruženje zraka S-koljeno (60cm), HEZ9VDKR2 Set za kruženje zraka, HEZ9VDSB1 KOLJENO 90° VODORAVNO PLOSNATO, HEZ9VDSB2 KOLJENO 90° OKOM. PLOSNATO OBLIK L, HEZ9VDSB3 KOLJENO 90° OKOM. PLOSNATO OBLIK M, HEZ9VDSB4 KOLJENO 90° OKOM. PLOSNATO OBLIK S, HEZ9VDSI1 PRIJELAZ VODORAVAN PLOSNATO OKRUGLO150MM, HEZ9VDSI1 PRIJELAZNI DIO 90° OKRUGLO PLOŠČATO, HEZ9VDSM1 CIJEV PLOŠČATA 500mm, HEZ9VDSM2 CIJEV PLOŠČATA 1000mm, HEZ9VDSS1 SPOJ PLOSNATE CIJEVI ZA NAPU (ženski), HEZ9VDSS2 FLEX. SPOJ PLASNATE CIJEVI (ŽENSKI), HEZ9VEDUO Akustički filter, HEZ9VRCR0 Clean Air Filter za recirkulaciju, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Filter za recirkulaciju, HEZ9VRPD1 Difuzor

**B**

**Indukcijska ploča za kuhanje s ugrađenim ventilacijskim modulom kombinira indukciju s ventilacijskom tehnologijom za savršene rezultate.**

- **Ploča za kuhanje s intergriranom napom:** izvlači paru i neugodne mirise.
- **DirectSelect Premium:** prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **Daljinska dijagnostika:** Pametno pružena podrška.
- **MoveMode:** automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.

**Tehnički podaci**

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ..... Keramička zona za kuhanje Ugradbeni / samostojeci: ..... Ugradbeni Utrošena energija: ..... Električni Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 223 x 750-750 x 490-490 mm Širina: ..... 816 mm Dimenzije proizvoda: ..... 223 x 816 x 527 mm Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): ..... 430 x 940 x 660 mm Neto težina: ..... 27.0 kg Bruto težina: ..... 33.4 kg Indikator preostale topline: ..... Odvojeno Položaj komandne ploče: ..... Sprijeda Glavni materijal površine: ..... Staklokeramika Boja površine: ..... Crna, Nehrdajući čelik Boja okvira: ..... Nehrdajući čelik Dužina kabala za napajanje: ..... 110.0 cm Sealed Burners: ..... Ne Power Boost: ..... Sve zone za kuhanje Snaga drugog grijajućeg elementa (kW): ..... 3.3 kW Maks. ekstrakcija zraka: ..... 500 m<sup>3</sup>/h Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: ..... 595.0 m<sup>3</sup>/h Maks. recirkulacija zraka: ..... 499 m<sup>3</sup>/h Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: ..... 622 m<sup>3</sup>/h Razina buke: ..... 69 dB(A) re 1 pW Filter mirisa: ..... Ne Režim rada: ..... Moguće pretvoriti Napon: ..... 220-240/380-415 V Frekvencija: ..... 50-60 Hz Uključeni dodatni pribor: ..... 1 x Clean Air Plus filter za mirise Načini kasnijeg isključivanja: ..... 30R\_12E min



## Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom, 80 cm, ugradnja s okvirom **PXX875D67E**

### Indukcijska ploča za kuhanje s ugrađenim ventilacijskim modulom kombinira indukciju s ventilacijskom tehnologijom za savršene rezultate.

- 80 cm: prostor za 4 lonca ili tave.

#### Fleksibilnost zona za kuhanje

- 2 FlexInduction polja: upotrijebite posude bilo kojeg oblika ili veličine bilo gdje unutar zone duge 40 cm.
- Prednji lijevi: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Prednji desni: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

#### Pogodnost upotrebe

- DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija: izravno upravljajte snagom putem izuzetno velike osvijetljene dodirne trake (nevidljiva kad je isključena).
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Zona za održavanje topote: održavajte jela toplim na unaprijed zadanoj niskoj razini snage.
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- : isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jaja).
- Elektronički programski sat
- : alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).
- Brojač vremena kuhanja
- : pokazuje koliko je vremena prošlo od pokretanja odbrojavanja (npr. za krumpir).

#### Ušteda vremena i učinkovitost

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- : brže prokuhajte vodu zahvaljujući 50% više energije nego na najvišoj standardnoj razini.
- PanBoost - PowerBoost funkcija za tave: Hitrejše segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaštititi premaza ponve.
- Zone za kuhanje automatski će se spojiti ili odvojiti ovisno o obliku i veličini posuda.
- MoveMode (3 razine): Preprosto višanje ali nižanje stopnje moći s premikanjem posode naprej oziroma nazaj.
- Automatski prijenos podešavanja: kada premjestite lonac u drugu zonu za kuhanje, prenesite sve prethodne postavke u novu zonu pritiskom na gumb.
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nemanjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.

#### Pomoć pri kuhanju

- PerfectCook senzor ready: sprječava prekomjerno kuhanje ili ključanje s detaljnom regulacijom temperature kuhanja - senzor se može dokupiti kao dodatni pribor: sprječava prekuhanje lonaca automatskom regulacijom temperature senzora pričvršćenog za lonac.
- PerfectFry senzor: sprječava zagorijevanje automatskom regulacijom temperature integriranog senzora.


**Povezivost**

- Home Connect (samo u zemljama gdje je dostupna usluga Home Connect): provjerite je li ploča za kuhanje isključena čak i kada niste kod kuće i pronađite recepte ili dodatne funkcije u aplikaciji



BOSCH

**Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje  
s integriranim napom, 80 cm,  
ugradnja s okvirom  
PXX875D67E**



A:

A: