

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm, Vario hinge SMH4HCX07E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI01 Obruč i pričvršćenje za ugr.per.posuđa, SGZ0CL01 :, SGZ0IC00 Sponka za male predmete za gornju košaru, SGZ1010 Produžetak dovodne i odvodne cijevi, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 :, SGZ8BI01 :, SMZ1051EU :, SMZ2014 Uložak za košaricu za vinske čaše, SMZ5000 Komplet za lakše ispiranje, SMZ5035 :, SMZ5100 Vario košarica za jedači pribor, SMZ5300 Držak za čaše

Jednostavno punjenje posuđa i upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- **ExtraDry**: dodatna opcija za jače sušenje.
- **Razina higijene potvrđena za Eco 50 °C i višu razinu s programima Intensive 70 °C i Machine Care**
- **Košare Flex**: fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic**

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti¹: C
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco²: ..75 kWh/100 ciklusa
 Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu³: 9.0 l
 Trajanje programa⁴: 4:55 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 42 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B
 Ugradbeni / samostojeći: Ugrađeno
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
 Prilagodljive nožice: Da – sve sprijeda
 Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
 Podesivo podnožje: horizontalno i vertikalno
 Neto težina: 35.1 kg
 Bruto težina: 37.5 kg
 Priključna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Indeks popravka: 9.2
 Dužina kabela za napajanje: 175 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
 EAN kod: 4242005529230
 Način ugradnje: Potpuno ugradbeni



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm, Vario hinge SMH4HCX07E

**Jednostavno punjenje posuđa i upravljanje
perilicom putem aplikacije Home Connect,
čak i za kuhinje s niskim visinama postolja
i visokim ugradbenim prostorima.**

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: C
- Potrošnja energije² / vode³: 75 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Buka: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Flex košare
- VarioPreTinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje odozgo
- Tekst na ploči za upravljanje (engleski)
- Status Light
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom -

tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*

- VarioHinge
- Sustav zaštite čaša

Dodaci

- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- uklj. lijevak za punjenje soli

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>


Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm, Vario hinge SMH4HCX07E

mjere u mm



⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje



Mjere u mm