

**Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa,
60 cm
SMI46AW01E**



Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje
SMZ5300 : Držac za čaše

**Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica
SilencePlus s programom Silence.**

- **ExtraDry:** iznimno temeljit način sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40°C:** zaštitni program za nježno pranje i sušenje čaša.
- **Gornja košara podesive visine:** pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- **Pokaznik sa 7 segmenata:** pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** 100% jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: F

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 102 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 12

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l

Trajanje programa: 3:30 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 46 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Visina sa radnom pločom: 0 mm

Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm

Certifikati odobrenja: , VDE

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all from front

Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm

Neto težina: 33,5 kg

Bruto težina: 35,7 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm

EAN kod: 4242002996981

Način ugradnje: Ugradni



4 242002 996981

Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMI46AW01E

Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus s programom Silence.

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred:A+(na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programuEco50:290kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programuEco50 °C:1.02kWh
- Potrošnja vode u programuEco50:2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programuEco50:9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja:A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na programEco50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programaEco50:210 min
- Potrošnja energije izključen / uključen:0.1 W/0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti:0 min
- Učinkovitost pranja: 12 setova posuđa
- Buka:46dB(A) re 1 pW
- Buka (tihi program):44dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa -6:Intenzivno70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Tihi program50 °C,Staklo40 °C,1h65 °C
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 3:VarioSpeed,HygienePlus,Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor,Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filters troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare Vario
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane


Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox
- Uključuje ploču za zaštitu od pare

Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMI46AW01E



() Werte mit Verlängerungssatz



Mjere u mm