

**Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa,  
60 cm  
SMI46GS01E**



**Posebni dodatni pribor**

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi  
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje  
SMZ5300 : Držač za čaše

**Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica  
SilencePlus.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Košare VarioFlex:** poboljšana fleksibilnost prilagođavanja košare stvara više prostora za vaše posuđe.
- **Pokaznik sa 7 segmenata:** pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: E  
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 92 kWh  
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 12  
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l  
Trajanje programa: 3:30 h  
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 46 dB(A) re 1 pW  
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C  
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni  
Visina sa radnom pločom: 0 mm  
Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm  
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm  
Certifikati odobrenja: , VDE  
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm  
Prilagodljive nožice: Yes - all from front  
Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm  
Neto težina: 35,6 kg  
Bruto težina: 38,1 kg  
Nazivni podaci priključka: 2400 W  
Struja: 10 A  
Napon: 220-240 V  
Frekvencija: 50; 60 Hz  
Dužina kabela za napajanje: 175 cm  
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing  
Dužina cijevi: 165 cm  
Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm  
EAN kod: 4242002960067  
Način ugradnje: Ugradni



## Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMI46GS01E

### Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus.

#### Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Predispiranje
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

#### Sistem košara

- Košare VarioFlex
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedaći pribor u donjoj košari

#### Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

#### Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox
- Uključuje ploču za zaštitu od pare

<sup>1</sup> Na skali energetske razreda od A do G

<sup>2</sup> Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

## Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMI46GS01E

