

**Serie | 6, Ugradbena perilica posuđa,
60 cm
SMI68IS00E**



Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence s programom Silence.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Košare VarioFlex:** poboljšana fleksibilnost prilagođavanja košare stvara više prostora za vaše posuđe.
- **LED displej:** jednostavan izbor programa sa prikazom preostalog vremena i kratkim statusnim informacijama.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: D

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 84 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 13

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l

Trajanje programa: 3:55 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Visina sa radnom pločom: 0 mm

Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm

Certifikati odobrenja: , VDE

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all from front

Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm

Neto težina: 36,2 kg

Bruto težina: 38,5 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm

EAN kod: 4242002984254

Način ugradnje: Ugradni

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5100 : Vario košarica za jedaći pribor

SMZ5300 : Držać za čaše



4 242002 984254

Serie | 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMI68IS00E

Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence s programom Silence.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 8: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Brzo 45 °C, Predispiranje
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 4: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Eko sušenje, Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedaći pribor u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- PiezoTouchControl (crna)
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena/bijela
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

**Serie | 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm
SMI68IS00E**

