

**Serija 2, Samostojeća perilica posuđa,
Silver inox
SMS40E38EU**



Perilica posuđa ActiveWater 60 s funkcijom AquaStop: jamčimo vam 100% zaštitu od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.

- **AquaStop:** 100% jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.
- **Zaštita stakla:** za nježno pranje vaših čaša i delikatnog posuđa.
- **EcoSilence Drive:** posebna ušteda energije i tih rad s osobito dugim uporabnim vijekom.
- **Desetogodišnje jamstvo:** naše uvjerljivo obećanje kvalitete protiv hrđanja unutarnje kade.
- **AntiFingerprint:** znatno smanjena vidljivost otisaka prstiju.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: F

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 102 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 12

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 14,0 l

Trajanje programa: 3:30 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 52 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: D

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Visina sa radnom pločom: 30 mm

Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all

Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm

Neto težina: 43,9 kg

Bruto težina: 45,2 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm

EAN kod: 4242002638904

Način ugradnje: Free-standing with built under possibility

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje



4 242002 638904

Serija 2, Samostojeća perilica posuđa, Silver inox SMS40E38EU

Perilica posuđa ActiveWater 60 s funkcijom AquaStop: jamčimo vam 100% zaštitu od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.

- Anti-Fingerprint prevlaka

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred:A+(na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programuEco50:290kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programuEco50 °C:1.02kWh
- Potrošnja vode u programuEco50:3920 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programuEco50:14 l
- Razred učinkovitosti sušenja:A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na programEco50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programaEco50:210 min
- Potrošnja energije izključen / uključen:0.1 W/0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti:0 min
- Učinkovitost pranja: 12 setova posuđa
- Buka:52dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa -4:Normalni65°C,Eco50°C,Brzi45°C,Pretpranje
- 3 temperature pranja
- Br. posebnih funkcija -1:Polovično punjenje

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- ActiveWater hidraulični sustav
- EcoSilence Drive inverter motor
- Senzor punjenja
- Regeneracijska elektronika
- Dozirni asistent
- Sustav zaštite čaša
- Samočisteći filters troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedači pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- LED prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena
- Mogućnost odgode uključanja: 3, 6 ili 9 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Okretni regulator za upravljanje sa ugrađenom start tipkom

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

**Serija 2, Samostojeća perilica posuđa, Silver
inox
SMS40E38EU**



() Werte mit Verlängerungssatz