

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS46KI01E



Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Glass 40 °C: nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- Košare VarioFlex i VarioDrawer: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- Pokaznik sa 7 segmenata: pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	94 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	9.5 l
Trajanje programa:	3:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	46 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dimenzije aparata:	845 x 600 x 600 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1155 mm
Prilagodljive nožice:	Yes - all
Maksimalna prilagodljivost nožica:	20 mm
Podesivo podnožje:	Ne
Neto težina:	52.7 kg
Bruto težina:	54.0 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	60; 50 Hz
Repair index:	7.6
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242002993300
Način ugradnje:	Samostojeći s mogućnošću ugradnje

Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše



Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrđajući čelik SMS46KI01E

Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus.

<http://www.bosch-home.com/hr/>

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 94 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Predispiranje
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Anti-Fingerprint prevlaka
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na

**Serie 4, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Nehrđajući čelik
SMS46KI01E**

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje