

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS4HKI06E



Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- **Košare VarioFlex:** poboljšana fleksibilnost prilagođavanja košare stvara više prostora za vaše posuđe.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa s 42 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- **Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.**
- **Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirnom, čak i za preuzete programe.**

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	84 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	9.0 l
Trajanje programa:	4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	42 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dimenzije aparata:	845 x 600 x 600 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1155 mm
Prilagodljive nožice:	Da - sve
Maksimalna prilagodljivost nožica:	20 mm
Podesivo podnožje:	Ne
Neto težina:	47.2 kg
Bruto težina:	48.8 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005414109
Način ugradnje:	Samostojeći s mogućnošću ugradnje

Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	košarica za srebrni pribor
SMZ5300	Držač za čaše



4 242005 414109

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS4HKI06E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- uklj. lijevak za punjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

- ¹ Na skali energetske razreda od A do G
- ² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS4HKI06E

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje