

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Bijela SMS4HKW06E



Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Košare VarioFlex: poboljšana fleksibilnost prilagođavanja košare stvara više prostora za vaše posuđe.
- Silence Plus: izvanredno tiha perilica posuđa s 42 dB.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	84 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	9.0 l
Trajanje programa:	4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	42 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dimenzije aparata:	845 x 600 x 600 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1155 mm
Prilagodljive nožice:	Da - sve
Maksimalna prilagodljivost nožica:	20 mm
Podesivo podnožje:	Ne
Neto težina:	46.9 kg
Bruto težina:	48.5 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005414116
Način ugradnje:	Samostojeći s mogućnošću ugradnje

Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	košarica za srebreni pribor
SMZ5300	Držać za čaše



Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Bijela SMS4HKW06E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskanjanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 4, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Bijela
SMS4HKW06E**

mjere u mm



⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produženje