

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS4HVI45E



Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Košare VarioFlex i VarioDrawer: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.
- Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirrom, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	94 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	7.5 l
Trajanje programa:	4:10 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	46 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dimenzije aparata:	845 x 600 x 600 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1155 mm
Prilagodljive nožice:	Da - sve
Maksimalna prilagodljivost nožica:	20 mm
Podesimo podnožje:	Ne
Neto težina:	51.8 kg
Bruto težina:	53.1 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005192816
Način ugradnje:	Samostojeći s mogućnošću ugradnje



Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrđajući čelik SMS4HVI45E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 94 kWh / 7.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:10 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Sustav upravljanja vodom
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Jamstvene uvjete možete pronaći na



<http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS4HVI45E

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje