

Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, SMS50D62EU



Perilica posuđa ActiveWater 60 s gornjom košarom podesivom po visini: nudi dodatan prostor za veću posudu.

- **Gornja košara podesive visine:** pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- **AquaStop:** Stopostotno jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.
- **Motor EcoSilence:** podržava izuzetnu uštedu energiju i odlikuje se tihim radom uz dugačak životni vijek.
- **Desetogodišnje jamstvo:** naše uvjerljivo obećanje kvalitete protiv hrđanja unutarnje kade.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: F
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 102 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 12
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 11,7 l
Trajanje programa: 3:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 52 dB
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: D
Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći
Visina sa radnom pločom: 30 mm
Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm
Certifikati odobrenja: , VDE
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm
Prilagodljive nožice: Yes - all
Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm
Neto težina: 42,828 kg
Bruto težina: 44,4 kg
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje: 175 cm
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi: 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
EAN kod: 4242002837703
Način ugradnje: moguća ugradnja

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje
SMZ5300 : Držač za čaše



Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, SMS50D62EU

Perilica posuđa ActiveWater 60 s gornjom košarom podesivom po visini: nudi dodatan prostor za veću posudu.

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A+ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 290 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 1.02 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 3300 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 11.7 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 210 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Učinkovitost pranja: 12 setova posuđa
- Buka: 52 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Normalni 65 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C, Predpranje
- 4 temperature pranja
- Br. posebnih funkcija - 1: Polovično punjenje

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- EcoSilence Drive inverter motor
- Dozirni asistent
- ActiveWater hidraulični sustav
- Senzor punjenja
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Sustav zaštite čaša
- Samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare Vario
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- LED prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena
- Mogućnost odgode uključanja: 3, 6 ili 9 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Okretni regulator za upravljanje sa ugrađenom start tipkom
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

**Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 60
cm,
SMS50D62EU**

mjere u mm



⌚ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje