

Serie | 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, SMS68MW02E



Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence s programom Silence.

- **ExtraDry:** iznimno temeljit način sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Program Silence i SuperSilence:** izuzetno tih rad na 42 dB još je tiši s programom Silence.
- **Glass 40°C:** zaštitni program za nježno pranje i sušenje čaša.
- **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatni prostor na svim razinama.
- **LED displej:** jednostavan izbor programa sa prikazom preostalog vremena i kratkim statusnim informacijama.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369):	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco (EU 2017/1369):	95
Najveći mogući broj kompleta posuđa (EU 2017/1369):	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu (EU 2017/1369):	9,5
Trajanje programa (EU 2017/1369):	3:15
Emisija buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369):	42
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369):	B
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom (mm):	30
Dimenzije aparata (mm):	845 x 600 x 600
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm):	1155
Prilagodljive nožice:	Yes - all
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm):	20
Neto težina (kg):	54,832
Bruto težina (kg):	57,0
Struja (A):	10
Napon (V):	220-240
Frekvencija (Hz):	50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm):	175
Tip utičnice:	Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm):	165
Dužina cijevi za odvođenje (cm):	190
EAN kod:	4242002953540
Način ugradnje:	moguća ugradnja

Posebni dodatni pribor

- SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
 SMZ2014 : Uložak za košaricu za vinske čaše
 SMZ5100 :
 SMZ5300 : Držac za čaše



Serie | 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, SMS68MW02E

Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence s programom Silence.

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 266 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 195 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.5 W / 0.5 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa
- Učinkovitost pranja: 14 setova posuđa
- Buka: 42 dB(A) re 1 pW
- Buka (tihi program): 39 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 8: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Brzo 45 °C, Predispiranje
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 4: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Uređaj za izmjenu topline
- Eko sušenje, Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćujući filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- VarioPreTinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)


Prikaz / upravljanje

- PiezoTouchControl (crna)
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena/bijela
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Sustav zaštite čaša

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

**Serie | 6, Samostojeća perilica posuđa, 60
cm,
SMS68MW02E**



() Werte mit Verlängerungssatz