

**Serie | 6, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Silver inox
SMS68TI01E**



**Uživajte u miru s našom iznimno tihom
perilicom posuđa SuperSilence Plus s
programom Silence.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Rackmatic:** košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini.
- **LED displej:** jednostavan izbor programa sa prikazom preostalog vremena i kratkim statusnim informacijama.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 95 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l

Trajanje programa: 3:15 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 40 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Visina sa radnom pločom: 30 mm

Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm

Certifikati odobrenja: , VDE

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all

Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm

Neto težina: 55,2 kg

Bruto težina: 57,5 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm

EAN kod: 4242002964683

Način ugradnje: moguća ugradnja

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5100 : Vario košarica za jedaći pribor

SMZ5300 : Držać za čaše



4 242002 964683

Serie | 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Silver inox SMS68TI01E

Uživajte u miru s našom iznimno tihom perilicom posuđa SuperSilence Plus s programom Silence.

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 95 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:15 (h:min)
- Buka: 40 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 38 dB(A) re 1 pW
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Br. programa - 8: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Brzo 45 °C, Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa
- 5 temperatura pranja
- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Eko sušenje, Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćujući filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- PiezoTouchControl (crna)
- EmotionLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena/bijela
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Anti-Fingerprint prevlaka
- VarioFlex Pro košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- VarioPretinac Pro
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (6x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (8x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari
- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

Kapacitet / potrošnja

Programi / funkcije

Tehnologija čišćenja / senzorika

Sistem košara

Prikaz / upravljanje

Sigurnost

¹ Na skali energetske razreda od A do G


² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

**Serie | 6, Samostojeća perilica posuđa, 60
cm, Silver inox
SMS68TI01E**

mjere u mm



A utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje