

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica  
posuđa, 60 cm  
SMV41D00EU**



**Perilica posuđa ActiveWater 60 s gornjom  
košarom podesivom po visini: nudi dodatan  
prostor za veću posudu.**

- **Gornja košara podesive visine:** pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- **InfoLight:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.
- **AquaStop:** 100% jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.
- **Zaštita stakla:** za nježno pranje vaših čaša i delikatnog posuđa.
- **EcoSilence Drive:** posebna ušteda energije i tih rad s osobito dugim uporabnim vijekom.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: F

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 102 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 12

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 11,7 l

Trajanje programa: 3:30 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 48 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Visina sa radnom pločom: 0 mm

Dimenzije aparata: 815 x 598 x 550 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm

Certifikati odobrenja: , VDE

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all from front

Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm

Neto težina: 30,5 kg

Bruto težina: 33,0 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm

EAN kod: 4242002772677

Način ugradnje: Potpuno ugradni

**Posebni dodatni pribor**

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ2056 : Zamjenska vrata, nehrđajući čelik

SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje

SMZ5300 : Držać za čaše



## Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV41D00EU

### Perilica posuđa ActiveWater 60 s gornjom košarom podesivom po visini: nudi dodatan prostor za veću posudu.

#### Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred:A+(na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programuEco50:290kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programuEco50 °C:1.02kWh
- Potrošnja vode u programuEco50:3300 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programuEco50:11.7 l
- Razred učinkovitosti sušenja:A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na programEco50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programaEco50:210 min
- Potrošnja energije izključen / uključen:0.1 W/0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti:0 min
- Učinkovitost pranja: 12 setova posuđa
- Buka:48dB(A) re 1 pW

#### Programi / funkcije

- Br. programa  
-4:Intenzivno70°C,Normalni65°C,Eco50°C,Brzi45°C
- 4 temperature pranja
- Br. posebnih funkcija -1:VarioSpeed

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Senzor punjenja
- EcoSilence Drive inverter motor
- ActiveWater hidraulični sustav
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Sustav zaštite čaša
- Dozirni asistent
- Samočisteći filters troslojnim valovitim sustavom filtriranja

#### Sistem košara

- Košare Vario
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)


#### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- LED prikaz poteka programa
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja LED: crvena
- Mogućnost odgode uključanja: 3, 6 ili 9 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane


#### Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica  
posuda, 60 cm  
SMV41D00EU**



( ) Werte mit Verlängerungssatz



mjere u mm