

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV6ZDX16E



Pomoću aplikacije saopćite povratne informacije o vašim rezultatima pranja i sušenja, a Inteligentni program prilagodit će se vašim potrebama.

- **PerfectDry:** savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši.
- **Intelligent Programme:** prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija.
- **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama.
- **Treća košara Extra Space:** dodatna polica za pribor za jelo pruža više mogućnosti razmještanja posuđa u perilici.
- **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB.

Tehnički podaci

| | |
|--|---------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | B |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: | 64 kWh |
| Najveći mogući broj kompleta posuđa: | 13 |
| Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: | 9.0 l |
| Trajanje programa: | 3:35 h |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom: | 40 dB(A) re 1 pW |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: | B |
| Ugradbeni / samostojeći: | Ugradbeni |
| Visina sa radnom pločom: | 0 mm |
| Dimenzije aparata: | 815 x 598 x 550 mm |
| Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm | |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: | 1150 mm |
| Prilagodljive nožice: | Da - sve s prednje strane |
| Maksimalna prilagodljivost nožica: | 60 mm |
| Podesivo podnožje: | horizontalno i vertikalno |
| Neto težina: | 47.2 kg |
| Bruto težina: | 49.0 kg |
| Priključna vrijednost: | 2400 W |
| Struja: | 10 A |
| Napon: | 220-240 V |
| Frekvencija: | 50; 60 Hz |
| Indeks popravka: | 9.0 |
| Dužina kabela za napajanje: | 175.0 cm |
| Tip utičnice: | Utikač s uzemljenjem |
| Dužina cijevi: | 165 cm |
| Dužina cijevi za odvođenje: | 190 cm |
| EAN kod: | 4242005420629 |
| Način ugradnje: | Potpuno ugradbeni |

Posebni dodatni pribor

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI01 | Obrub i pričvršćenje za ugr.per.posuđa |
| SGZ0IC00 | Sponka za male predmete za gornju košaru |
| SGZ1010 | Produžetak dovodne i odvodne cijevi |
| SGZ8BI00 : | |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Uložak za košaricu za vinske čaše |
| SMZ2056 | Zamjenska vrata, nehrđajući čelik |
| SMZ5002 | košarica za srebreni pribor |
| SMZ5003 | Sklopna šarka |
| SMZ5035 : | |
| SMZ5100 | Vario košarica za jedaći pribor |
| SMZ5300 | Držač za čaše |



Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV6ZDX16E

Pomoću aplikacije saopćite povratne informacije o vašim rezultatima pranja i sušenja, a Inteligentni program prilagodit će se vašim potrebama.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: B
- Potrošnja energije² / vode³: 64 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:35 (h:min)
- Buka: 40 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 39 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 8: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Kratko 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Max Flex košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Extra Clean Zone
- Extra Space treća košara
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (2 stupnja)
- Easy Slide sustav izvlačenja na gornji košari
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Obojene zaštitne trake na gornji košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (6x)
- Uklonjiva polica za noževe u trećoj košari
- Varijabilna košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica s mekim silikonskim prednjim dijelom u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- PiezoTouchControl
- Upravljanje odozgo
- EmotionLight
- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja


- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom -

**Serie 6, Ugradbena perilica posuđa,
60 cm
SMV6ZDX16E**

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje



mjere u mm