

Serie | 2
**SPI50E65EU »AquaStop«
ActiveWater perilica posuđa,
45 cm
Ugradbeni aparat, nehrđajući
čelik**

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje

SMZ5003 : Sklopna šarka

SMZ5005 : Obrub i pričvršćenje za ugr.per.posuđa

SMZ5300 : Držać za čaše

A+
Naša perilica posuđa ActiveWater 45 s funkcijom AquaStop: jamčimo vam 100% zaštitu od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.

- **Gornja košara podesiva po visini:** čudotvorno stvori prostor za različite posude različitih veličina.
- **VarioSpeed:** s dvostruko bržim ispiranjem do optimalnih rezultata čišćenja i sušenja.
- **AquaStop:** zajamčena 100% zaštita od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.
- **Tehnologija za zaštitu stakla:** iznimno nježna njega vaših osjetljivih čaša.
- **EcoSilence Drive:** snažan, trajan, tih i učinkovit.

Tehnički podaci

Potrošnja vode (l) :	9,5
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom (mm) :	815
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	815-875 x 450 x 550
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) :	1150
Prilagodljive nožice :	Yes - front only
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) :	60
Neto težina (kg) :	30,302
Bruto težina (kg) :	32,0
Nazivni podaci priključka (W) :	2400
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm) :	175
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm) :	140
Dužina cijevi za odvođenje (cm) :	190
EAN kod :	4242002857879
Broj kompleta :	9
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) :	A+
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	220,00
Potrošnja energije (kWh) :	0,78
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) :	0,10
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) :	0,10
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	2660
Učinkovitost sušenja :	A
Sličan program :	Eco
Dužina sličnog programa (min) :	195
Razina buke (dB) :	48
Način ugradnje :	Ugradnja



4 242002 857879

Serie | 2 Perilice posuđa

SPI50E65EU »AquaStop« ActiveWater perilica posuđa, 45 cm Ugradbeni aparat, nehrđajući čelik

Naša perilica posuđa ActiveWater 45 s funkciju AquaStop: jamčimo vam 100% zaštitu od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A+ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 220 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 195 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Učinkovitost pranja: 9 setova posuđa
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Normalni 65 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C, Predpranje
- 4 temperature pranja
- Br. posebnih funkcija - 1: VarioSpeed

Tehnologija čišćenja / senzorika

- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- EcoSilence Drive inverter motor
- ActiveWater hidraulični sustav
- Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Sustav zaštite čaša
- Dozirni asistent
- Samočišteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare Vario
- XXL košare u svijetlo srebrnoj boji
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari

Prikaz / upravljanje


- LED prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena
- Mogućnost odgode uključnja: 3, 6 ili 9 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Okretni regulator za upravljanje sa ugrađenom start tipkom
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

Sigurnost


- AquaStop s doživotnim jamstvom
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Serie | 2 Perilice posuđa


SPI50E65EU »AquaStop« ActiveWater perilica posuđa, 45 cm Ugradbeni aparat, nehrđajući čelik



mjere u mm



mjere u mm



Priključne mjere
za sve perilice za posuđe 45 cm
() vrijednosti s gamiturom za produženje Z 7710X0