

Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 45 cm, Nehrdajući čelik SPS2HKI42E



A
↑
G E



Posebni dodatni pribor

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Produžetak dovodne i odvodne cijevi |
| SGZ3003 | košarica za srebreni pribor |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ5000 | Komplet za lakše ispiranje |
| SMZ5002 | košarica za srebreni pribor |
| SMZ5300 | Držač za čaše |

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posude koje se teško suši.
- Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posude.
- Silence on demand: do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.
- Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirom, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

| | |
|---|-----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: | 76 kWh |
| Najveći mogući broj kompleta posuđa: | 10 |
| Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: | 8.9 l |
| Trajanje programa: | 3:40 h |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom: | 46 dB(A) re 1 pW |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: | C |
| Ugradbeni / samostojeći: | Samostojeći |
| Visina sa radnom pločom: | 30 mm |
| Dimenzije aparata: | 845 x 450 x 600 mm |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: | 1155 mm |
| Prilagodljive nožice: | Da - sve |
| Maksimalna prilagodljivost nožica: | 20 mm |
| Podesivo podnože: | Ne |
| Neto težina: | 37.8 kg |
| Bruto težina: | 39.2 kg |
| Priklučna vrijednost: | 2400 W |
| Struja: | 10 A |
| Napon: | 220-240 V |
| Frekvencija: | 50; 60 Hz |
| Dužina kabela za napajanje: | 175.0 cm |
| Tip utičnice: | Utikač s uzemljenjem |
| Dužina cijevi: | 165 cm |
| Dužina cijevi za odvođenje: | 205 cm |
| EAN kod: | 4242005415946 |
| Način ugradnje: | Samostojeći s mogućnošću ugradnje |



Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 45 cm, Nehrdajući čelik **SPS2HKI42E**

**Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem
razine buke bilo kada putem aplikacije
Home Connect, čak i za kuhinje s niskim
visinama postolja i visokim ugradbenim
prostorima.**

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 76 kWh / 8.9 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uredaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s trošlojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Vario košare
- Po visini podešiva gornja košara
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Prekllopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedači pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Na skali energetskih razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 45 cm, Nehrdajući čelik **SPS2HKI42E**

mjere u mm



↗ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje