

**Serie | 2, Samostojeća perilica
posuđa, 45 cm,
SPS40F22EU**



**Perilica posuđa ActiveWater 45 s
višekratnom zaštitom od prolijevanja vode:
jamči optimalnu zaštitu od prolijevanja
vode.**

- **AquaStop:** Stopostotno jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.
- **Motor EcoSilence:** podržava izuzetnu uštedu energiju i odlikuje se tihim radom uz dugačak životni vijek.
- **Desetogodišnje jamstvo:** naše uvjerljivo obećanje kvalitete protiv hrđanja unutarnje kade.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: F

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 78 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 9

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 11,5 l

Trajanje programa: 3:15 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 48 dB

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Visina sa radnom pločom: 30 mm

Dimenzije aparata: 845 x 450 x 600 mm

Certifikati odobrenja: , VDE

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all

Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm

Neto težina: 40,228 kg

Bruto težina: 41,5 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 205 cm

EAN kod: 4242002966922

Način ugradnje: moguća ugradnja

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje



4 242002 966922

Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 45 cm, SPS40F22EU

Perilica posuđa ActiveWater 45 s višekratnom zaštitom od prolivanja vode: jamči optimalnu zaštitu od prolivanja vode.

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A+ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 220 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 3220 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 11.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 195 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Učinkovitost pranja: 9 setova posuđa
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 4: Intenzivno 70 °C, Normalni 65 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C
- 4 temperature pranja

Tehnologija čišćenja / senzorika

- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Senzor punjenja
- EcoSilence Drive inverter motor
- ActiveWater hidraulični sustav
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Sustav zaštite čaša
- Dozirni asistent
- Izmjenjivač topline
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Osnovne košare
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedači pribor u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- LED prikaz poteka programa
- Boja LED: crvena
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

**Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 45
cm,
SPS40F22EU**

mjere u mm



⏏ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje