

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 45 cm  
SPV40E10EU**




**A+**

**Naša perilica posuđa ActiveWater 45 s funkciju AquaStop: jamčimo vam 100% zaštitu od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.**

- **Gornja košara podesiva po visini:** čudotvorno stvori prostor za različite posude različitih veličina.
- **AquaStop:** zajamčena 100% zaštita od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.
- **Tehnologija za zaštitu stakla:** iznimno nježna njega vaših osjetljivih čaša.
- **EcoSilence Drive:** snažan, trajan, tih i učinkovit.
- **10-godišnje jamstvo:** naše čvrsto obećanje kvalitete - jamstvo protiv hrđanja unutrašnjeg spremnika.

**Tehnički podaci**

Potrošnja vode (l) :	9,0
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom (mm) :	0
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	815-875 x 450 x 550
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) :	1150
Prilagodljive nožice :	Yes - front only
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) :	60
Neto težina (kg) :	29,298
Bruto težina (kg) :	31,0
Nazivni podaci priključka (W) :	2400
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm) :	175
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm) :	165
Dužina cijevi za odvođenje (cm) :	205
EAN kod :	4242002654478
Broj kompleta :	9
Razred energijske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) :	A+
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	220,00
Potrošnja energije (kWh) :	0,78
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) :	0,10
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) :	0,10
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	2520
Učinkovitost sušenja :	A
Sličan program :	Eco
Dužina sličnog programa (min) :	170
Razina buke (dB) :	48
Način ugradnje :	Potpuno ugradni



**Posebni dodatni pribor**

- SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi  
 SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje  
 SMZ5003 : Sklopna šarka  
 SMZ5005 : Obrub i pričvršćenje za ugr.per.posuđa  
 SMZ5300 : Držač za čaše



## Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 45 cm SPV40E10EU

**Naša perilica posuđa ActiveWater 45 s funkciju AquaStop: jamčimo vam 100% zaštitu od prolijevanja vode tijekom cijelog životnog vijeka aparata.**

### Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A+
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 220 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50: 0.78 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2520 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 170 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Učinkovitost pranja: 9 setova posuđa
- Buka: 48 dB (re 1 pW)

### Programi / funkcije

- Br. programa - 4: Intenzivno 70 °C, Normalni 65 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C
- 4 temperature pranja
- Br. posebnih funkcija - 1 Polovično punjenje

### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- EcoSilence Drive
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Uređaj za izmjenu topline
- ActiveWater hidraulični sustav
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Dozirni asistent
- Sustav zaštite čaša
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

### Sistem košara

- Košare Vario
- XXL košare u svijetlo srebrnoj boji
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- 
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari


### Prikaz / upravljanje

- Mogućnost odgode uključanja: 3, 6 ili 9 sati
- Boja LED: crvena
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Upravljanje odozgo
- Zvučni signal na kraju pranja

### Sigurnost

- AquaStop s doživotnim jamstvom
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- Uključuje ploču za zaštitu od pare

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica  
posuda, 45 cm  
SPV40E10EU**



mjere u mm