

**Serie 4, Ugradbena perilica posuđa,
45 cm
SPV4HKX10E**



Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- Silence Plus: izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodiranjem, čak i za preuzete programe.

Razred energetske učinkovitosti:	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	76 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	10
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	8.9 l
Trajanje programa:	3:40 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	44 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeći:	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 448 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 450 x 550 mm	
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Da - sve s prednje strane
Maksimalna prilagodljivost nožica:	60 mm
Podesivo podnožje:	horizontalno i vertikalno
Neto težina:	29.0 kg
Bruto težina:	30.8 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	205 cm
EAN kod:	4242005421954
Način ugradnje:	Potpuno ugradbeni

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	košarica za srebreni pribor
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5300	Držač za čaše



Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SPV4HKX10E

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 76 kWh / 8.9 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Vario košare
- Po visini podesiva gornja košara
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje odozgo
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G


² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 4, Ugradbena perilica posuđa,
45 cm
SPV4HKX10E**



mjere u mm

mjere u mm



⌘ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje