

**Serie | 6**
**SPV69T70EU »SuperSilence«  
ActiveWater perilica posuđa,  
45 cm  
Potpuno ugradbeni aparat**

**Posebni dodatni pribor**

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi  
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje  
SMZ5003 : Sklopna šarka  
SMZ5005 : Obruč i pričvršćenje za ugr.per.posuđa  
SMZ5300 : Držač za čaše

**A++**
**Perilica posuđa ActiveWater 45 s VarioFlex Pro sustavom košara i VarioPretincem Pro: daje vam maksimalnu fleksibilnost za bolje korištenje prostora.**

- **Vario Flex Pro sustav košara & VarioPretinac Pro:** vidljivo fleksibilniji i više kapaciteta.
- **Razred energetske učinkovitosti A++:** ispire jako učinkovito.
- **SilencePlus:** posebno tih rad na samo 44 dB.
- **Opcija HygienePlus:** ispiranje na višim temperaturama za najveću higijensku učinkovitost.
- **TimeLight:** projicira točno preostalo vrijeme na vaš kuhinjski pod.

**Tehnički podaci**

Potrošnja vode (l) :	9,5
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom (mm) :	0
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	815-875 x 450 x 550
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) :	1150
Prilagodljive nožice :	Yes - front only
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) :	60
Neto težina (kg) :	35,722
Bruto težina (kg) :	38,0
Nazivni podaci priključka (W) :	2400
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm) :	175
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm) :	140
Dužina cijevi za odvođenje (cm) :	190
EAN kod :	4242002864075
Broj kompleta :	10
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) :	A++
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	211,00
Potrošnja energije (kWh) :	0,75
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) :	0,10
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) :	0,10
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	2660
Učinkovitost sušenja :	A
Sličan program :	Eco
Dužina sličnog programa (min) :	195
Razina buke (dB) :	44
Način ugradnje :	Potpuno ugradni



4 242002 864075

## Serie | 6 Perilice posuđa

### SPV69T70EU »SuperSilence« ActiveWater perilica posuđa, 45 cm Potpuno ugradbeni aparat

**Perilica posuđa ActiveWater 45 s VarioFlex Pro sustavom košara i VarioPretincem Pro: daje vam maksimalnu fleksibilnost za bolje korištenje prostora.**

#### Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 211 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.75 kWh
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 195 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa
- Kapacitet: 10 standardnih kompleta
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C, Predpranje
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 4: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Polovično punjenje, HygienePlus

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Eko sušenje
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- EcoSilence Drive inverter motor
- ActiveWater hidraulični sustav
- Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Sustav zaštite čaša
- Dozirni asistent
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

#### Sistem košara


- VarioFlex Pro košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- VarioPretinac Pro
- XXL košare srebrne boje
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (3x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari
- S nastavkom za pranje pladnjeva

#### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- TimeLight
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

#### Sigurnost

- AquaStop s doživotnim jamstvom
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

**Serie | 6 Perilice posuđa****SPV69T70EU »SuperSilence«  
ActiveWater perilica posuđa, 45 cm  
Potpuno ugradbeni aparat**

mjere u mm