


## iQ700, Scaldavivande, 60 x 29 cm, Nero BI630DNS1



### Accessori speciali

HZ6WCC0 :  
HZG9AS00S Adattatore

- ✓ Push-Pull: cassetto senza maniglie facile da aprire e chiudere.
- ✓ Il piano riscaldato permette regolazioni a quattro livelli di temperatura da 30° a 80°.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipo di costruzione: ..... Da incasso  
Capacità max. di carico (piatti con  $\varnothing$  28 cm): ..... 40  
Maximum number of espresso cups: ..... 192  
Dimensioni del prodotto: ..... 290 x 594 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: ..... 350 x 650 x 660 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 290 x 560 x 550 mm  
Codice EAN: ..... 4242003676615  
Corrente: ..... 10 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko



## iQ700, Scaldavivande, 60 x 29 cm, Nero BI630DNS1

### Caratteristiche

#### Design

- Senza maniglia (Push&Pull)

#### Comfort



- 5 funzioni: impasto a prova di scongelamento di cibi delicati, mantenendo le bevande e i cibi caldi, preriscaldando le stoviglie, in una cottura delicata
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30 ° C - 80 ° C (temperatura del vetro)
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro inox
- Volume interno: 52 l
- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 192 tazzine espresso oppure 40 piatti (26cm)

#### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 0.81 kW
- Tensione: 220 - 240 V
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 290 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice

iQ700, Scaldavivande, 60 x 29 cm,  
Nero  
BI630DNS1

Disegni quotati



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm.  
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm