

**iQ700, Forni a vapore, 60 x 45 cm,  
Acciaio inox  
CD634GBS1**



#### Accessori integrati

1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna

#### Accessori speciali

HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.  
HZ66X650 Accessory  
HZ66X600 Listello di compensazione forno  
HZ36D613G Teglia forata per forni (cottura vapore)  
HZ36D613 Contenitore piccolo cottura vapore

Forno a vapore compatto per preparazioni di cibi genuini e senza grassi.

- ✓ cookControl20: i programmi automatici garantiscono i migliori risultati.
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
Da incasso / a libera installazione : Da incasso  
Dimensioni del vano per l'installazione : 450-455 x 560-568 x 550  
Dimensioni del prodotto imballato (mm) : 525 x 650 x 705  
Materiale del cruscotto : acciaio inox  
Materiale porta : vetro  
Peso netto (kg) : 24.873  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150  
Codice EAN : 4242003658338  
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1750  
Corrente (A) : 10  
Tensione (V) : 220-240  
Frequenza (Hz) : 60; 50  
Tipo di spina : Schuko  
Certificati di omologazione : CE, VDE



## iQ700, Forni a vapore, 60 x 45 cm, Acciaio inox CD634GBS1

### Caratteristiche

#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 38 l
- 4 modi di riscaldamento: Vapore, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongellamento

#### Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:

##### Comfort

- 2,8"-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch
- cookControl
- Orologio elettronico
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua da con 1.3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto

##### Design

- Vano interiore in acciaio inox
- 
- Vano interiore illuminato, Illuminazione forno disinseribile
- 

##### Pulizia

##### Ambiente e Sicurezza

- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Pulsante Start-/Stop
- Interruttore di contatto porta
- 
- 
- 

##### Accessorio:

- 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna

##### Informazioni tecniche

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 1.75 kW
-

