

iQ700, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM633GBS1



- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ Riscaldamento rapido: più veloce per la temperatura di cottura desiderata.
- ✓ Display TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva.
- ✓ cookControl14: i programmi automatici garantiscono i migliori risultati.

Caratteristiche

Dati tecnici

Funzione supplementare: Funzione aggiunte con micro-onde
 Tipo di controllo: elettronico
 Dimensioni del prodotto: 455 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del vano cottura: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
 Peso netto: 36.1 kg
 Peso lordo: 38.4 kg
 Codice EAN: 4242003658345
 Dati nominali collegamento elettrico: 900 W
 Potenza massima: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxA), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

iQ700, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM633GBS1

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 6 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Preriscaldamento
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, microonde-combi
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Potenza massima: 600 watt con tecnologia intelligente 'inverter'
- Riscaldamento rapido

Design

- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Impugnatura ad asta

Pulizia

- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Comfort

- 2,8"-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch
- cookControl 14
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento cookControl
- Orologio elettronico
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata

Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max. 40°C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Ventilatore di raffreddamento
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta



Informazioni tecniche

- Tensione: 220 - 240 V
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di


iQ700, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.

iQ700, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM633GBS1

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Disegni quotati

