

iQ700, Macchine da caffè automatiche da incasso, Nero CT918L1B0



B

- ✓ autoMilk Clean: Sistema di pulitura a vapore completamente automatico e igiene ottimale.
- ✓ Gestite la vostra macchina da caffè automatica ovunque vi troviate con l'innovativa app Home Connect.
- ✓ ceramDrive: un macinacaffè di alta qualità in ceramica a prova di usura
- ✓ Funzione oneTouch DoubleCup: qualsiasi specialità di caffè o latte semplicemente premendo un pulsante.
- ✓ oneTouch Function: qualsiasi bevanda, espresso, cappuccino o latte macchiato, semplicemente premendo un tasto

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di costruzione: Da incasso
 Frothing nozzle: no
 Display: no
 Sistema protezione anti-allagamento: No
 Portion sizes: All cups
 Dimensioni del prodotto: 455 x 594 x 385 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 540 x 560 x 670 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 449 x 558 x 376 mm
 Codice EAN: 4242003895597
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50/60 Hz
 Tipo di spina: Schuko



Accessori speciali

TZ40001 :	
TZ70003	Filtro dell'acqua
TZ70033A	Filtro dell'acqua
TZ80001A	Comprese di pulizia
TZ80001B	Comprese di pulizia
TZ80002A	Comprese contro di decalcificazione
TZ80002B	Comprese contro di decalcificazione
TZ80004A	Care set espresso
TZ80004B	Care set espresso

iQ700, Macchine da caffè automatiche da incasso, Nero CT918L1B0

Caratteristiche

Sapore

- Fino a 33 diverse specialità a base di caffè (dall'elettrodomestico e dall'app Home Connect)
- Funzioni latte caldo, schiuma latte e acqua calda
- aromaSelect: 3 diversi tipi di aroma (delicato, equilibrato o caratteristico)
- Quantità di latte regolabile per le classiche bevande a base di latte
- regolazione intelligente dell'intensità: gestione del caffè variabile in base a intensità e dimensioni
- aromaDouble Shot: retrogusto amaro ridotto nelle bevande di grandi dimensioni con due diversi processi di preparazione

Comfort

- Display tattile TFT Pro
- Preferiti: è possibile salvare fino a 30 personalised beverages
- Riconoscimento automatico della quantità di latte - adatto ai contenitori in dotazione, al cartone del latte da 1 litro o al vostro contenitore individuale
- Funzione caffettiera
- Erogatore di bevande regolabile in altezza (per bicchieri alti fino a 15 cm)
- oneTouch DoubleCup – per preparare contemporaneamente due tazze toccando semplicemente un pulsante
- serbatoio acqua da 2.4 l rimovibile

Performance

- ceramDrive: macinacaffè di alta qualità in ceramica resistente all'usura
- Pompa dell'acqua con una pressione di 19 bar

Hygiene

- autoMilk Clean: dopo ogni preparazione si avvia un sistema automatico di lavaggio a vapore
- calc'nClean: programma anticalcare e di pulizia per risparmiare tempo e fatica
- unità di preparazione removibile: per una pulizia facile e igienica
- lavabile in lavastoviglie: erogatore di bevande, raccogliocce e vaschette
- Avviso automatico per la pulizia, l'avvio del programma anticalcare o la sostituzione del filtro dell'acqua

Home Connect

- Controllo da remoto: per controllare il vostro apparecchio ovunque voi siate
- coffeePlaylist: per selezionare varie bevande nell'app, da preparare nell'ordine che volete
- conoscenze e approfondimenti in materia di caffèZusätzliches Kaffee Know-how
- Aggiornamento automatico - sempre il software più recente
- Assistenza online
- Sicurezza: in Home Connect la sicurezza viene prima di tutto. L'app Home Connect è stata verificata e certificata dal TÜV IT. E lo scambio di dati cifrato tramite il protocollo Home Connect protegge da accessi indesiderati

Altri

- contenitore per il latte da 0,7 l integrato
- Contenitore per caffè in chicchi da 350 g 500 g con coperchio salvaaroma
- Illuminazione della presa del caffè e della posizione delle tazze
- Grado di macinazione regolabile (multilivello)
- chiusura di sicurezza per bambini


Accessori

- accessori inclusi: Strisce per stabilire la durezza acqua
- Accessori disponibili separatamente: pastiglie per la pulizia (TZ80001 ...), pastiglie anticalcare (TZ80002 ...), filtro dell'acqua BRITA Intenza (TZ70003 / TZ70033), set per la manutenzione delle macchine da caffè espresso completamente automatiche (TZ80004 ...), adattatore per cartoni del latte (TZ70001), contenitore latte (TZ90009)

iQ700, Macchine da caffè automatiche da incasso, Nero CT918L1B0


Disegni quotati

Dimensioni in mm




A: 7,5 mm

Dimensioni in mm



I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata 950–1450 mm


Dimensioni in mm



I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata 950–1450 mm

Dimensioni in mm

Installazione ad angolo a sinistra



Se si usa il limitatore per cerniera a 92°, la distanza min. dalla parete è di soli 100 mm

Disegni quotati

Dimensioni in mm

