

**iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, con profili
EX875LEC1E**



Accessori speciali

HZ32WA00 ; HZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME,
HZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE,
HZ390090 Pentola per arrosti metallica, HZ390250 Pentola
antiaderente 28 cm. di diametro, HZ390512 ACCESSORIO PIANO
INC-TEPPAN YAKI, HZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL,
HZ394301 Listello di congiunzione, HZ9ES100 Accessorio cottura
piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9FF010 ; HZ9FF030 ;
HZ9FF040 Set di pentole, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA
(PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET
PENTOLE 6 PEZZI, HZ9TY010 Pentola Teppan Yaki

Il moderno piano cottura a induzione Vario - per una maggiore
flessibilità nella cottura dei cibi.

- ✓ flexInduction: zona di cottura intelligente che si adatta alle tue pentole.
- ✓ Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.
- ✓ fryingSensor Plus: mai più pietanze bruciate.
- ✓ powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature.
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura
vetroceramica
 Tipo di costruzione: Da incasso
 Fonte di energia: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione: 51 x 750-780 x 490-500
mm
 Larghezza del prodotto: 812 mm
 Dimensioni del prodotto: 51 x 812 x 520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 126 x 953 x 603 mm
 Peso netto: 13.9 kg
 Peso lordo: 17.6 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Ubicazione del cruscotto: Frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242003692271
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz



iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, con profili EX875LEC1E

Caratteristiche

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura

- flexInduction: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione.
- Zona di cottura davanti a sinistra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 280 mm, 2.6 kW (max power 3.7 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)

Caratteristiche principali

- dual lightSlider: controllare direttamente la potenza delle due barre tattili illuminate (invisibili quando sono spente).
- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione di riscaldamento: Mantenere i piatti caldi a un livello di potenza basso preimpostato.
- Timer/suoneria: ALLE: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Timer/suoneria: ALLE: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato
- Timer/suoneria: ALLE: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panBoost: funzione booster per Padelle: heat up pans more quickly than at the highest standard level while protecting the pan coating.
- powerMove Plus aumentare o diminuire il livello di potenza semplicemente spostando il potenziometro in avanti o indietro.
- QuickStart funzione: all'accensione, il piano di cottura seleziona automaticamente la zona di cottura con le pentole (poste in modalità off).
- reStart funzione: in caso di spegnimento involontario, ripristinare tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il piano cottura entro 4 secondi.

Cottura assistita

- Bratsensor Plus con 5 livelli di temperatura: previene le scottature con la regolazione automatica della temperatura del sensore integrato.

Design

- Design sfaccettato davanti, profili laterali

Sicurezza

- Indicatore di calore residuo per ogni zona: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione protettiva di pulizia: blocco dei pulsanti per 30 secondi.
- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al tocco di un pulsante.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Consumo di energia del display: per verificare a il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura

Installazione

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 51 x 812 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 7.4 kW
- Funzione powerManagement: limitare la potenza massima se necessario (dipende dalla protezione dei fusibili dell'impianto elettrico).
- Cavo di alimentazione: 1.1 m

Accessori

- Listello di compensazione 750 - 780 mm incluso

iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, con profili
EX875LEC1E

Disegni quotati

