

## iQ300, Congelatore a libero posizionamento, 186 x 60 cm, Inox-antifingerprint GS36NVIEP



### Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

### Accessori speciali

KS39ZAL00 Set di collegamento inox

Congelatore con tecnologia innovativa noFrost per non dover mai più sbrinare e per accedere facilmente a tutti i vostri alimenti.

- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Pulire di meno: sistema antiditate antiFingerprint.
- ✓ varioZone: Cassetti e ripiani flessibili per riorganizzare lo spazio nel tuo congelatore come preferisci.
- ✓ MultiAirflow: Riduce le variazioni di temperatura e i tempi di raffreddamento.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: .....E  
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): ..... 234 kWh/annum  
 Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 242 l  
 Emissioni di rumore aereo: .....39 dB(A) re 1 pW  
 Classe di emissioni di rumore aereo: .....C  
 Display temperatura del congelatore: .....digitale  
 Illuminazione: .....no  
 Modello dell'apparecchio: .....Congelatore  
 Tipo di costruzione: .....Apparecchio a posa libera  
 Porta pannellabile: .....Non incluso  
 Sistema No Frost: .....Frigorifero e congelatore  
 Altezza: ..... 1860 mm  
 Larghezza del prodotto: ..... 600 mm  
 Profondità: ..... 650 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 1925 x 660 x 765 mm  
 Peso netto: ..... 71.4 kg  
 Peso lordo: ..... 77.1 kg  
 Corrente: ..... 10 A  
 Frequenza: .....50 Hz  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....230.0 cm  
 Cerniera porta: .....destra reversibile  
 Azione di sbrinamento: ..... Automatic  
 Segnalazione guasti / Malfunzionamenti: ..... Both visual and audible  
 Bloccaggio porte: .....no  
 Numero di cassetti/cestelli: ..... 4  
 Vani congelatore con sportello: .....0  
 Codice EAN: .....4242003871041  
 Marca: ..... Siemens  
 Nome prodotto / codice commerciale: ..... GS36NVIEP  
 Modello dell'apparecchio: .....Congelatore  
 Accessori inclusi: ..... 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



## iQ300, Congelatore a libero posizionamento, 186 x 60 cm, Inox-antifingerprint GS36NVIEP

### Caratteristiche

#### Prestazioni e consumo

- Contenuto utile totale: 242 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 234
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 39 db

#### Design

- Porta inox- antiFingerPrint, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglia verticale

#### Comfort e sicurezza

- noFrost - mai più scongelamento!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- freshSense-con sensori per il controllo delle temperature
- superCongelamento

#### Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore: 242 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 18
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 9 h
- Easy access zone
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- varioZone-pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 4 cassette trasparenti, di cui 2 bigBox

#### Dimensioni apparecchio

- Dimensioni: A 186 x L 60 x P 65 cm

#### Informazioni tecniche


- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Porta angolo di apertura di 90 °
- 220 - 240 V

#### Accessori

- 2 x Accumulatore di freddo

## iQ300, Congelatore a libero posizionamento, 186 x 60 cm, Inox-antifingerprint GS36NVIEP

### Disegni quotati



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altezza
  - b Larghezza
  - c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza elemento distanziatore
  - d Profondità del mobile senza elemento distanziatore
  - e Larghezza con anta aperta senza maniglia
  - f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza elemento distanziatore
- Dimensioni  
in cm

