

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB578G5S6



A



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 ; HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Gestisci il tuo forno ovunque ti trovi grazie all'utilizzo della App Home Connect ed accorcia i tempi di cottura con la funzione coolStart. Il tuo forno si pulirà da solo azionando il sistema di autopulizia activeClean®

- ✓ Riscaldamento rapido: per raggiungere la temperatura di cottura desiderata più rapidamente.
- ✓ activeClean: sistema automatico di pulizia pirolitica.
- ✓ cookControl30: programmi automatici garantiscono ottimi risultati.
- ✓ lightControl: controllo intuitivo grazie alla manopola di comando illuminata.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di costruzione: Da incasso
 Sistema di pulizia: Pirolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione: ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto:595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 38.3 kg
 Volume utile: 71 l
 Metodo di cottura:Grill a superficie grande, Aria calda dolce, aria calda, riscaldamento superiore/infer., aria calda intensiva, Cottura delicata, Deep-frozen food special, grill ventilato
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN:4242003859858
 Number of cavities (2010/30/EC):1
 Classe di efficienza energetica: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
 Potenza massima: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB578G5S6

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- 8 modi di riscaldamento: Aria calda 3D plus, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Cottura delicata, Aria calda dolce
- Impostazione della temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- varioClip estrazione, funzione di blocco

Design

- lightControl: Manopola di comando illuminato
- Manopole, manopola illuminato, round
- Smalto email grigia

Pulizia

- activeClean® - Pulizia automatica pirolitica
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Indicazione di preriscaldamento
- Funzione-Sabbat
- AUTOSTART
- cookControl
- sensore di temperatura
- cookControl 30
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- Impugnatura ad asta
- cookControl
- Sensore di temperatura a punto singolo
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Compatibile con HomeConnect tramite WiFi

Accessorio:

- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max.30 °C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Bloccare. porta elettronica
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza

- Spia di calore residuo
- Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di iQ500, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.

**iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB578G5S6**

Disegni quotati

