

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB578GBS0



A



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 ; HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello

Accorciate i tempi di cottura grazie alla rapidità di riscaldamento e coolStart.

- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ cookControl30: programmi automatici garantiscono ottimi risultati.
- ✓ lightControl: controllo intuitivo grazie alla manopola di comando illuminata.
- ✓ Aria calda 3D: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di costruzione: Da incasso
 Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione: ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto:595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto:42.0 kg
 Volume utile: 71 l
 Metodo di cottura:Grill a superficie grande, Aria calda dolce, aria calda, riscaldamento superiore/infer., aria calda intensiva, Cottura delicata, Deep-frozen food special, riscaldamento inferiore, grill ventilato
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN:4242003799482
 Number of cavities (2010/30/EC):1
 Classe di efficienza energetica: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
 Potenza massima: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz
 Tipo di spina:senza spina, Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB578GBS0

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- 9 modi di riscaldamento: Aria calda 3D, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Aria calda dolce
- Impostazione della temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- lightControl: Manopola di comando illuminato
- Manopole, manopola illuminato, intorno
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- activeClean® - Pulizia automatica pirolitica
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat AUTOSTART cookControl
- cookControl 30
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- Impugnatura ad asta
- cookControl
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max.30 °C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Bloccare porta elettronica
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di iQ500, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB578GBS0

Disegni quotati

